

KIINTEISTÖN HUOLTO- TUOTTEET 2024

LEMKEM

Kiinteistösi sydämessä



MAALÄMPÖ



AURINKO-
VOIMA



ÄLY-
VALAISTUS



LAMPPU-
KAAPPI



VALAISTUS-
KARTOITUS



SISÄILMA-
PALVELU



HUOLTOTUOTE-
PALVELU



HOITOTUOTTEET
JA -VÄLINEET



BIOPUSSI-
PALVELU



ESCO-
RAHOITUS

Lemkem

KIINTEISTÖN HUOLTO- TUOTTEET 2024



SISÄLTÖ

Kiinteistönhoitokemikaalit	
Viemärinaukaisuaineet.....	3
Jäänsulatusaineet.....	4
Öljyntorjunta.....	5
Hajunpoistajat.....	5
Torjunta-aineet.....	6
Töherryksenpoistotuotteet.....	8
Paikkausmassat.....	8
Muut tuotteet.....	8
Teollisuuskemikaalit	
Autokemikaalit.....	9
Työstönesteet.....	10
Liuotinpesuaineet.....	11
Teollisuuspesuaineet.....	11
Aerosolit	
Voitelevat aerosolit.....	12
Puhdistusaerosolit.....	13
Kunnossapitoaerosolit.....	14
Merkkausmaalit ja -värit.....	15
Hygieniatuotteet.....	15
Siivousaineet	
Lemline yleispuhdistusaineet.....	17
Lemline desinfiivat pesuaineet.....	18
Lemline kosteiden tilojen puhdistusaineet.....	18
Lemline tehopuhdistusaineet.....	19
Lemline keittiöaineet.....	19
Muut yleispuhdistusaineet.....	20
Kosteiden tilojen puhdistusaineet.....	21
Desinfiivat puhdistusaineet.....	23
Lattiovahat ja vahanpoisto.....	24
Lattianhoitotuotteet.....	24
Keittiötuotteet.....	25
Pyykinpesuaineet.....	25
Siivousvälineet ja paperit	
Annostelijat.....	27
Ruiskut, suihkepullot ja ämpärit.....	27
Jätepussit.....	27
Paperiset biojätepussit.....	28
Roska-astiat ja tumppisäiliöt.....	28
Vileda Roska-astiat.....	30
Tork käsipyyheannostelijat ja käsipyyhkeet.....	31
Tork wc-paperiannostelijat ja wc-paperit.....	31
Tork keittiöpyyhkeet ja pikarit, kasvopyyhe, kosteat puhdistusliinat.....	31
Tork saippua-annostelijat ja saippuat.....	32
Tork ilmanraikastimet.....	32
Tork teollisuustuotteet.....	32
Käsineet.....	33
Suojaimet.....	33
3M laikat.....	34
Hankauspesimet ja hankauslevyt.....	34
Siivousliinat ja pölyhuiskut.....	34
Autonpesu- ja huoltoasematuotteet.....	36
Palontorjunta.....	36
WC-harjat ja viemärinaukaisijat.....	36
Välinevarret.....	37
Lakaisuharjat.....	37
Lattiakuivaimet.....	37
Pesuharjat ja hygieniaharjat.....	37
Lattiaharjat ja rikkalapiot.....	39
Pesumopit ja tarramopit.....	39
Ikkunanpesuvälineet.....	39
Ettore ikkunanpesuvälineet.....	39
Imurit.....	40
Lattianhoitokoneet.....	40
Siivousvaunut.....	41
Välinepidin siivousvaunuun & varaosat.....	41
Säkkivaunut.....	41
Ulkotyövälineet	
Ulkotyövälineet.....	42
Kiinteistökyllit.....	42
Mikko ulkotyövälineet.....	43
Auraus- ja sulkutuotteet.....	43
Hiekka- ja roska-astiat.....	44
Mattojärjestelmät	
V-mat kumisekoitematto.....	44
Easy mat tekstiilimatto.....	44
T-mat Basic tekstiilimatto.....	45
T-Mat Smart tekstiilimatto.....	45
Aqua comfort kostean tilan matto.....	45

VIEMÄRINAUKAISUAINEEET

TUKOS-TUOMAS-viemärinukaisuaineet avaavat tehokkaasti rasvoista, keittiöjätteistä, hiuksista, paperista, saippuasta, öljyjäänteistä ja muista jätteistä aiheutuvat viemäritukokset. TUKOS-TUOMAS puhdistaa hajulukon ja viemäriin sekä poistaa epämiellyttävät hajut. Tukkeumat voidaan ennaltaehkäistä käyttämällä säännöllisesti TUKOS-TUOMAS-viemärinukaisuaineita. Emäksiset TUKOS-TUOMAS RAE ja TUKOS-TUOMAS LIUSKE kehittävät voimakkaasti lämpöä reagoiessaan viemäriässä veden kanssa.

Huom! Happamia ja emäksisiä TUKOS-TUOMAS-viemärinukaisuaineita ei saa koskaan käyttää samanaikaisesti!

TUKOS-TUOMAS LIUSKE

Liuskemäinen TUKOS-TUOMAS on pakattu suljettavaan 400 g:n pulloon tai 10 kg:n suljettavaan muoviämpäriin.

Käyttöohje: TUKOS-TUOMAS LIUSKE syötetään viemäriin vuorotellen lämpimän veden kanssa. Annetaan vaikuttaa 5–10 min, jonka jälkeen huuhdotaan lämpimällä vedellä. Sisältää kaliumhydroksidia. pH 14.



30102 30 x 400 g / plo
30111-1 10 kg

TUKOS-TUOMAS RAE

Pienen raemaisen koostumuksensa ja kätevän suppilomaisen annostelupullonsa ansiosta TUKOS-TUOMAS RAE on helppo syöttää suoraan viemäriin.

Käyttöohje: TUKOS-TUOMAS RAE kaadetaan viemäriin pieninä annoksina vuorotellen lämpimän veden kanssa. Annetaan vaikuttaa 5–10 min, jonka jälkeen huuhdotaan lämpimällä vedellä. Sisältää natriumhydroksidia. pH > 14.



30100-1 30 x 500 g / plo
30100 10 x 1 kg
30103 10 kg

TUKOS-TUOMAS NESTE/EMÄS

Nestemäinen/emäksinen TUKOS-TUOMAS-viemärinukaisuaine on heti käyttövalmis liuos. Erinomainen tukosten ennaltaehkäisyssä sekä esim. siivoustilojen lavuaarien hajulukkojen puhdistamisessa ja desinfiointissa. Suuri ominaispaino edistää aineen tunkeutumista viemäriässä. TUKOS-TUOMAS EMÄKSESTÄ ei nouse haitallisia höyryjä huonetiloihin.

Käyttöohje: TUKOS-TUOMAS EMÄSTÄ kaadetaan viemäriin, annetaan vaikuttaa 15–30 min. Viemäriin auettua huuhdellaan vedellä. Sisältää natriumhydroksidia. pH 14.



30107 10 x 1 l

TUKOS-TUOMAS NESTE/HAPAN

Nestemäinen/hapan TUKOS-TUOMAS-viemärinukaisuaine on rikkihappopohjainen liuos, joka erittäin suuren ominaispainonsa ansiosta tunkeutuu hyvin viemäriin aukaisten tehokkaasti kauempanakin putkissa olevat tukokset. Poistaa myös virtsakiveä ja kalkkikerrostumia sekä tummentumia saniteettikalusteista.

Käyttöohje: Kaadetaan viemäriin, annetaan vaikuttaa 15–30 min. Kun viemäri alkaa aueta, huuhdellaan varoen vedellä. Tukoksen auettua käytetään runsaasti huuhdeluvettä. Roiskeet tulee huuhdella välittömästi teräs-, emali- ja lasitepinnoilta. Sisältää rikkihappoa. pH 1,0.



30105 10 x 1 l

TUKOS-TUOMAS BIO

TUKOS-TUOMAS BIO hajottaa putkistoihin ja viemäreihin kerääntyneet rasvat ja viemäri-lietteet ja estää näin epämiellyttävien hajujen muodostumisen. TUKOS-TUOMAS BIO sisältää luonnossa esiintyviä mikro-organismeja, jotka muodostavat viemäriin seinämään pitkäaikaisen suojaavan biologisen kalvon. Kalvon entsyymit hajottavat tehokkaasti rasvoja ja pitävät ne juoksevassa muodossa.

Käyttökohteita mm.: ravintola- ja laitoskeittiöt, kauppalikkeet, marketit ja leipomot sekä elintarviketeollisuus

Käyttöohje: TUKOS-TUOMAS BIO annostellaan suoraaviemäriin rasvojen määrästä ja viemäriin koosta riippuen 400 - 600 ml/viikko. Kohteissa, joissa viemäriin joutuu erittäin suuria rasvamääriä, esim. suurkeittiöt, annostus on noin 1 l/viikko. pH 9–10.



30109 10 x 1 l
30109-2 3 x 5 l

JÄÄNSULATUSAINEET

JÄÄ-TUOMAS-jäänsulatusaineet sulattavat nopeasti ja tehokkaasti liukkaat jääkerrokset rapuista, jalkakäytäviltä, kulkuväyliltä, ajoluis- kista, lastauslaitureilta, pihoilta, oven edustoilta jne. Oikein käytettyinä JÄÄ-TUOMAS-jäänsulatusaineet eivät aiheuta epäsiistejä jälkiä eikä korroosiota. Käytettäessä mitä tahansa jäänsulatusainetta on sulanut vesi ja kosteus poistettava harjaamalla.

Ympäristöystävällisin vaihtoehto: JÄÄ-TUOMAS BIO on helposti biologisesti hajoava jäänsulatusaine, jonka ympäristövaikutukset ovat yleisesti vähäisiä esim. herkillä pohjavesialueilla sijaitsevilla jäänsulatuskohteissa.

JÄÄ-TUOMAS LIUSKE

JÄÄ-TUOMAS LIUSKE haurastuttaa ja pehmentää nopeasti poistettavan jään sulattaen sen tasaisesti. JÄÄ-TUOMAS LIUSKE on pitkävaikutteinen ja ehkäisee hyvin pinnan uudelleenjäätymisen. Sulattava vaikutus alkaa heti. Voidaan sekoittaa myös hiekkaan ja sepeliin.

Käyttöohje: JÄÄ-TUOMAS LIUSKE levitetään tasaisesti sulatettavalle jääpinnalle. Annetaan vaikuttaa ja sen jälkeen kosteus sekä sulamaton loska harjataan pois.

30112	10 l
30112-1	20 l



JÄÄ-TUOMAS HELMI

JÄÄ-TUOMAS HELMI sulattaa tehokkaasti paksunkin jääkerroksen. Jään päälle levitettäessä aine kehittää voimakkaasti lämpöä ja tunkeutuu jääkerroksen läpi sulattaen ja irrottaen jään. Sulattava vaikutus alkaa heti. Voidaan sekoittaa myös hiekkaan ja sepeliin.

Käyttöohje: JÄÄ-TUOMAS HELMI levitetään tasaisesti sulatettavalle jääpinnalle. Annetaan vaikuttaa ja sen jälkeen kosteus sekä sulamaton loska harjataan pois. Erittäin paksu jääkerros voivaatia useamman käsittelyyn.

30114	10 l
30114-3	20 l



JÄÄ-TUOMAS BIO RAE

JÄÄ-TUOMAS BIO RAE on ympäristöystävällinen, kiinteä jäänsulatus- ja liukkaudentorjunta-aine, joka ei sisällä suolaa eikä näin ollen sotke. Myös korroosiovaikutus metalleihin ja betoniin on alhainen. Soveltuu hyvin herkille pohjavesialueille.

Käyttökohteita mm.: piha-alueet, raput, tiet, kiinteistöt, parkkialueet, teollisuus, satamat, kaivokset jne. Sopii erityisen hyvin sopii kohteisiin, joissa vaaditaan hyvää jäänsulatuskykyä ja mahdollisimman alhaista korroosio- sekä ympäristövaikutusta. Kiinteänä tuotteena sitä voidaan käyttää myös kovissa sääolosuhteissa ja se toimii jopa -15 °C:een saakka. Jäänsulatustehoa voidaan lisäksi parantaa kostuttamalla se esim. nestemäisellä JÄÄ-TUOMAS BIO NESTE -liuoksella. Raekoko 1,5–4 mm.

30129	10 l
30130	20 l



JÄÄ-TUOMAS BIO NESTE

JÄÄ-TUOMAS BIO NESTE on uudentyyppinen, biohajonava jäänsulatusneste, joka sulattaa nopeasti ja tehokkaasti ohuehkot lumi- ja jääkerrokset kulkuväyliltä, portaista, lastaussilloilta, ajoluiskista jne. Soveltuu myös jään ennaltaehkäisyyn ja pölynsidontaan. Ei syövytä betonia eikä aiheuta korroosiota. Kirkas, nestemäinen aine ei aiheuta sotkua eikä epäsiistejä jälkiä. Voidaan käyttää myös ulkotyökoneissa, kuljettimissa, metallirakenteissa sekä muissa helposti jäätyvissä kohteissa.

Käyttöohje: Levitetään sulatettaviin kohteisiin esim. sumuttamalla, kastelukannulla tai nesteliuoksen levittämiseen tarkoitetulla laitteistolla. JÄÄ-TUOMAS BIO:a käytetään sellaisenaan tai laimennettuna lämpimään veteen 1:1–2 jään paksuudesta riippuen.

30126	13,4 kg
30127	26,8 kg
30128	268 kg



KAUHA JÄÄNSULATUSAINEILLE

Jäänsulatusaineiden, hiekan ja soran levitykseen.

93620	1 kpl
-------	-------



ÖLJYNTORJUNTA

TUOMAS-ÖLJYNIMEYTYSAINE

TUOMAS-ÖLJYNIMEYTYSAINE on erittäin imukykyinen, pölyämätön öljyjen, rasvojen, veden ym. nesteiden imeyttämiseen tarkoitettu rae. Imukyky 95–100 %, tiheys 530 g / l, pH 8.

Käyttöohje: Ainetta levitetään kerros saastuneelle alueelle. Aineen annetaan vaikuttaa muutamia minutteja välillä sekoittaen. Aineen kyllästyttyä se harjataan pois. Käsittely toistetaan tarvittaessa.



20121

20 kg / säkki

TUOMAS-OILOFF ÖLJYNIMEYTYSMATTO

TUOMAS-OILOFF-ÖLJYNIMEYTYSMATTO soveltuu erinomaisen imukykyensä ja helpon käsiteltävyytensä ansiosta öljyvahinkojen torjuntaan ja ennaltaehkäisyyn. Matolla voidaan suojata kätevästi esim. öljysäiliöiden ja -tynnyrien alustat sekä putkistojen riskialttiit vuotokohtat.



OilOff imee itseensä jopa 18 kertaa painonsa öljyä! Toimii hyvin vedessä ja kuivalla maalla. OilOff on kevyt ja helppo levittää, annostelu on kätevää esim. Tork-lattiatelineen avulla.

Tekniset tiedot: 100 % kotimaista kierrätyskuitua, nimellispaino n. 500 g / m², vapaa paksuus noin 8 mm, leveys 45 cm, väri tummanharmaa.

20122

10 m² / rulla

HAJUNPOISTAJAT

TUOMAS-HAJULUKKO

TUOMAS-HAJULUKKO estää veden haihtumista esim. lattiakaivoista, hajulukoista, wc-altaista jne. ehkäisten epämiellyttävien hajujen leviämisen huoneilmaan. Muodostaa veden pinnalle haihtumista estävän kalvon.

Käyttöohje: TUOMAS-HAJULUKKOA kaadetaan kalvo veden pinnalle. Haihtumista estävä kalvo voidaan haluttaessa poistaa huuhtelemalla kuumalla vedellä.



30150

30 x 0,5 l / plo

KISSA & KOIRA STOP

KISSA & KOIRA STOP pitää tehokkaasti kissat ja koirat poissa paikoista, joihin niiden ei toivota menevän. Eläimet eivät pidä aineen tuoksusta ja ne oppivat karttamaan paikkoja, joihin sitä on suihkutettu. Puhdas luonnon-tuote, vaaraton eläimille ja ihmisille.

Tekniset tiedot: Ongelmakohte puhdistetaan ja Kissa & Koira Stop sumutetaan puhdistetulle pinnalle. Käyttöliuos 1–5 %.



30149

3 x 5 l

YKÄ DESINFIOIVA IMEYTYJSJAUHE

Desin fioi ja sitoo jopa 400-kertaisesti painoonsa verrattuna oksennusta, ruokaa, juomaa jne. Ravintoloihin, hotelleihin, vanhainkoteihin jne.

Käyttöohje: Sirotellaan vahinkokohtaan, annetaan vaikuttaa noin 90 sekuntia ja kerätään hyytelöitynyt massa pois harjalla ja rikkalapiolla.



10390

240 g / prk

PISOAARIN RAIKASTINPALA

PISOAARIN RAIKASTINPALA raikastaa wc-tilan ja poistaa epämiellyttävät hajut. Puhdistavien aineosien avulla raikastinpala pitää pisoaarin puhtaana. Ehkäisee tehokkaasti myös virtsakiven ja kalkin muodostumista.

Käyttöohje: Raikastinpalat laitetaan ritilään sille varattuun lokeroon. Sisältö 12 raikastinpala / 1 kg astia.

30155

12 x 1 kg astia

30156


1 kpl ritilä

BIORINE

Biologinen hajunpoistoaine. Puhdistukseen ja hajunpoistoon tiloissa, joissa on ongelmana epämiellyttävä haju. Käyttökohteita ovat mm. julkiset liikennevälineet, porttikäytävät, jalankulkutunnelit, parkkihallit, roska-astiat sekä WC- ja saniteettitilat. Sisältää ureaa hajottavia mikrobeja. Tuote on miellyttävän tuoksuinen ja sillä on erinomainen puhdistusteho ja kestävä hajunpoisto-ominaisuus. Poistaa sekä ihmis- että eläinperäiset hajuongelmat.



Annostus: alku- ja kertakäsittelyssä 30 ml / 1 l vettä.
pH käyttöliuoksessa n. 7.



10457  6 x 1 l
10458  3 x 5 l

ODORCLEAN

Puhdistukseen ja hajunpoistoon suunniteltu biologinen hajunpoistoaine. Erinomainen kohteisiin, joissa haju on ongelma, mm. saniteettitilat sekä jäteastioiden, roskakastosten ja viemäreiden puhtaanapito, liha- ja kalanjalostuslaitokset, jätevedenpuhdistamot jne. ODORCLEAN irrottaa tehokkaasti rasvaa ja säännöllisesti käytettynä ehkäisee putkistojen tukkeutumisen. ODORCLEAN on biologisesti hajoava tuote, jota on turvallista käyttää. pH 6,5



Annostus: Hajunpoistoon 1–3 ml / 1 l. Putkistojen tukkeutumisen ehkäisemiseksi ja hajunpoistoon esim. elintarviketeollisuudessa jäteveden joukkoon voidaan lisätä säännöllisesti Odorcleania.

78028031  6 x 1 l
78028032  3 x 5 l

TORJUNTA-AINEET**TEHOKKAAT, TURVALLISET JA MYRKYTTÖMÄT TORJUNTA-AINEET**



Neudorff panostaa planeettamme kasvi- ja eläinmaailman parempaan suojeluun mahdollisimman luonnonmukaisin raaka-ainein ja ekologisin tuotantoperiaattein. Pääperiaatteena on yhdistää paras tehokkuus ja paras mahdollinen siedettävyyys ihmiselle, eläimelle ja ympäristölle. Mahdollisuuksien mukaan käytetään paikallisia ja nopeasti uusiutuvia luonnollisia raakaaineita. Esim. useissa tuotteissa käytetty tehoaine pyretriini saadaan krysanteemista. Rikkaruohojen torjuntaan käytettävä tehoaine pelargonihappo esiintyy luonnossa myös pelargoniassa.

LOXIRAN MUURAHAISSPRAY

Loxiran® Muurahaisspray sumutetaan huolellisesti sisätiloissa muurahaisten käyttämille kulkuväylille ja muurahaistopoluille – ei kuitenkaan ruokavarastoihin. Muurahaisten piilot ja lymyämispaidat sekä sisääntuloväylät ja aukot käsitellään erityisen huolellisesti.

Ei suihkuteta kasveihin.



TRINOL MUURAHAISSRASIA

Helposti avattava ja suljettava muovinen muurahaisansa sisätiloihin, terasseille ja kasvihuoneisiin. Rasia sisältää houkuttelevia ravintoaineita, joita muurahaist keräävät ja kuljettavat pesäänsä. Samalla myös aktiiviset ainesosat kulkeutuvat pesään ja leviävät muurahaistyhdyksuntaan. Syöttöaineen kerääminen tehostuu, jos rasian lähellä ovat muut ravintolähteet poistetaan. Yksi rasia riittää 7,5 m²:n alueelle ja yhtä pesää kohden.

**Käyttö:**

1. Avaa syöttirasia kiertämällä sen yläosaa vasemmalle niin paljon kuin mahdollista.
2. Aseta syöttirasia alueelle, joka on suojassa kosteudelta ja sateelta sekä lähellä pesää tai muurahaisten kulkuväylää.
3. Pidä rasiaa alueella vähintään 8-14 vuorokauden ajan.
4. Poista rasia, kun muurahaista ei enää näy tai torjunta-aineen vaikutus on lakannut. Voit sulkea rasian kiertämällä sen yläosaa niin paljon oikealle kuin mahdollista.

Vältä tarpeetonta kosketusta tuotteen kanssa. Säilytä lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa. Tuote ja sen jäämät, tyhjät säiliöt tai pakkaus eivät saa päästä vesistöön.

Vaikuttava aine: 1 R-trans-fenotriini 0,1 %

11504  20 x 2 rasiaa

LOXIRAN -S- MUURAHAISSIROTE

Muurahaisten torjuntaan sisätiloissa sirottelemalla: 10 g/m², sirottele muurahaisten poluille ja pesän ympärille.

Vaikuttava aine: Luonnon pyretriini

11501  20 x 500 g



PERMANENT HYTTYS- JA KÄRPÄSSPRAY

Hyttiset, kärpäset sekä muut lentävät hyönteiset on nyt helppo torjua. Vaikuttaa heti, +6 viikon kesto vaikutus. PERMANENT HYTTYS- JA KÄRPÄSSPRAY on heti käyttövalmis pinoille sumutettava pintaspray. Se vaikuttaa heti ja lisäksi sen vaikutus kestää 6 viikkoa. Se on tarkoitettu hyttysten ja kärpästen sekä muiden kiusallisten lentävien hyönteisten torjuntaan niiden suosimilta paikoilta sisätiloissa.

11600 12 x 500 ml



PERMANENT TUHOLAISSPRAY

Torjuu helposti ja vaivattomasti: koiat, torakat, sokoritoukat, siirat, luteet ja ampiaiset. Vaikuttaa heti, +6 viikon kesto vaikutus. Pitkävaikutteinen aerosoli ryömivien ja lentävien hyönteisten torjuntaan sisätiloissa.

11601 12 x 500 ml



FERRAMOL ETANASYÖTTI

Etanoiden ympäristöystävälliseen ja tehokkaan torjuntaan avomaalla ja kasvihuoneissa. Sopii vihanneksille, juureksille, mansikalle ja koristekasveille. Maassa rakeet muuttuvat kasvien ravinnoksi. Ei varoajoja, kestää saateen. Hyväksytty luomuviljelyyn. FERRAMOL ei vahingoita siilejä, kastematoja, mehiläisiä eikä muita hyödyllisiä eliöitä eikä lemmikkieläimiä. Etanat kuolevat 100 %:sesti.

88700 1 kg
88710 10 kg



FINALSAN PLUS

Torjuu täydellisesti yksi- ja kaksivuotisia rikkakasveja, myös vuohenputkea, peltokortetta, sammalta ja leviä. Vaikuttavina aineina pelargonihappo ja maleiinihydratsidi. Pelargonihappo tuhoaa vihreiden kasvinosien solurakenteen ja kasvi kuivuu muutamassa tunnissa. Samalla maleiinihydratsidi tunkeutuu kasvin sisälle ja jatkaa matkaa juuriin. Koko kasvi näivettyy ja tuhoutuu. Luontoperäinen tehoaine, biohajoava. Voidaan käyttää sekä matalissa että korkeissa lämpötiloissa. FINALSAN PLUS -tiivisteiden ostajan on esitettävä voimassa oleva kasvin- suojeluainetutkinto.

Riittoisuus: Finalsan Plus RTU 1 l = 10 m²

Finalsan Plus tiiviste: Yksi- ja kaksisirkkaiset rikkaruohot, levät ja sammaleet: 1 litra Finalsan Plusia sekoitetaan 5 litraan vettä. 1 litra ruiskutusliuosta riittää 10 m²:n rikkaruoholaan. Tehoaine: käyttövalmis liuos 31,02 g/l pelargonihappo, 4,95 g/l maleiinihydratsidi, tiiviste 186,7 g/l pelargonihappo, 30 g/l maleiinihydratsidi.

11820	Finalsan Plus RTU 750 ml käyttövalmis liuos
11823	Finalsan Plus RTU 3 l käyttövalmis liuos
11841	Finalsan Plus 1 L tiiviste
97027	Finalsan Plus 2 L tiiviste
11830	Finalsan Plus 10 L tiiviste



PERINTEISET TORJUNTA-AINEET

BRONCO FL

Rikkakasvien ja puuvartisten kasvien hävittämiseen. Valmiste imeytyy lehdistä kasviin ja hävittää sen juurineen 3–4 viikon kuluessa. Käyttö kielletty lasten leikkipaikoilla, päiväkotien ja koulujen pihoilla. Voimakas tiiviste. Tehoaine glyfosaatti (glyfosaatin kaliumsuolana) 360 g/l. Vaatii kasvinsuojeluainetutkinnon.

20363 Bronco FL 20 l



COOPER AEROSOLI

COOPER AEROSOLI on nopeatehoinen ja pitkävaikutteinen aerosoli lentävien ja ryömivien hyönteisten torjuntaan sisätiloissa. Tuote tehoaa kärpäsiin, sääskiin, koi- ja koisa-aikuisiin, ampiaisiin, kovakuoriaisiin, pikkuperhostoukkiin, torakoihin, luteisiin, sokoritoukkiin ja muurahaisiin sekä kaikkiin muihin lentäviin ja ryömiviin hyönteisiin. Ei kasveille eikä syötävien kasvien alustoille.

20350 15 x 200 ml
20351 6 x 400 ml



TÖHERRYKSENPOISTOTUOTTEET

TUOMAS-TÖHERRYSSUOJA

TUOMAS-TÖHERRYSSUOJA muodostaa esim. puu-, betoni-, muovi-, kivi- ja metallipinnoille liialta ja töhherryksiltä suojaavan pintakalvon. Pintakalvo hengittää ja päästää kosteutta läpi. Soveltuu käytettäväksi myös sisätiloissa, kuten linja-autot, WC:t, rappukäytävät, hissit jne. Sekä maalatuille että maalaamattomille pinnoille.

Käyttöohje: Töhherrykset poistetaan TUOMAS-TÖHERRYSSUOJAN pinnalta Tuomas-Töhherryksenpoistoaineella tai kuumapainepesulla. Pesun jälkeen suojaus on uusittava. TUOMAS-TÖHERRYSSUOJA estää pinnallaan sienien ja viherlevän kasvua. Riittoisuus 10–40 m²/l. Käsiteltävä suositellaan uusittavaksi vuoden välein. Levitys matalapaineruiskulla, telalla tai pensselillä. Huokoiset pinnat käsitellään kahteen kertaan. Toinen kerros levitetään ensimmäisen kuivuttua. Työvälineet pestään Tuomas-töhherryksenpoistoaineella ja kädet saippualla.

20241  3 x 5 l

TUOMAS VÄRI- JA MAALITÖHERRYSTEN POISTOAINE

TUOMAS VÄRI- JA MAALITÖHERRYSTEN POISTOAINE irrottaa pintaa vahingoittamatta maalitöhherrykset, kuula-, lyijy- ja tussikynien sekä erilaisten liimojen jäljet. Soveltuu esim. muovi-, plexi-, puu-, betoni- sekä maalatuille pinnoille.

Aerosolipakkaus, hiilivetyä 10 %. Tilavuus brutto 520 ml, netto 400 ml.

20133  12 prk

TUSSINPOISTOAINE

Irrottaa erilaiset tussikynän jäljet kovilta pinnoilta.

Käyttöohje: Aine imeytetään kuivaan, pehmeään paperiin tai kankaaseen, jolla pyyhkitään likaantunut pinta.



10181  6 x 0,5 l / plo
10182  3 x 5 l

TUOMAS-TÖHERRYKSENPOISTOAINE

TUOMAS-TÖHERRYKSENPOISTOAINE irrottaa erilaiset maalitöhherrykset sekä lyijy-, kuula- ja tussikynän jäljet esim. betoni-, rappaus-, lasi-, kivi-, puu-, muovi-, melamiini- ja maalatuilta pinnoilta. TUOMAS-TÖHERRYKSENPOISTOAINE on tehokas ja turvallinen kotimainen tuote.



Käyttöohje: TUOMAS-TÖHERRYKSENPOISTOAINEN levitetään puhdistettavalle pinnalle ruiskuttamalla, pensselillä tai telalla. Pinta ruiskutetaan n. 30 cm etäisyydeltä tasaisen kosteaksi. Annetaan vaikuttaa 1–30 min lämpötilasta, pintamateriaalista ja töhherryksen laadusta riippuen. Tarvittaessa hangataan karkealla harjalla. Pinta pyyhkitään puhtaaksi kostealla kankaalla tai huhdellaan vedellä. Karkealla pinnalla, missä töhherryks on painunut pinnan huokosiin, paras huuhtelutulos saavutetaan painepesurilla tai painevellä. Poistettaessa pinttyneitä töhherryksiä vaikutusaikaa voidaan pidentää ja tarvittaessa toistaa käsittely.

20232  6 x 1 l
20233  3 x 5 l

TUOMAS-TÖHERRYKSENPOISTOLIINA

TUOMAS-TÖHERRYKSENPOISTOLIINA poistaa graffitit, aerosolimaalit ja tussijäljet helposti ja kätevästi kaikenlaisilta kovilta pinnoilta, kuten seinäpinnoilta, katuvalopylväistä, bussipysäkeiltä, penkeistä, junista, WC-tiloista, kaakeliseiniltä, lasista jne.



TUOMAS-TÖHERRYKSENPOISTOLIINA sisältää tehokasta puhdistusainetta ja kankaan pinnassa olevaa hellävaraista raetta, joka parantaa puhdistusaineen tehoa. Liina ei sisällä haitallisia kemikaalearia ja on siksi turvallisempaa käsitellä. Soveltuvuus erilaisille muovilaaduille vaihtelee. Liinat pysyvät käyttövalmiina uudelleensuljettavassa muoviasiassa. Tuote on biohajoava. Liinoja 40 kpl/astia. Liinan koko n. 18 x 27 cm.

90511  6 x 1 prk (40 liinaa)

PAIKKAUSMASSAT

TUOMAS ASFALTINPAIKKAUSAINE

TUOMAS ASFALTINPAIKKAUSAINE on erilaisia tartunta-aineita, hartsia ja bitumi-pohjaisia sideaineita sisältävä kovien pintojen, esim. asfaltin, betonin ja sepelin vaurioiden korjaamiseen tarkoitettu paikkausmassa. Nopea, helppo ja kestävä korjaus edullisesti. Edut: Toimii heti. Ei tarvitse lämmitystä. Sopii käytettäväksi kosteissa olosuhteissa. Ei vaadi sekoitusta.



Käyttöohje: Poista seisova vesi sekä muu irtonainen materiaali paikattavasta kohteesta. Puhdista pinnat rasvasta, öljystä, levästä ym. tartuntaa heikentävistä epäpuhtauksista. Murra paikattavan reiän reunat teräviksi. Syyiin kuoppiin voidaan ensin tiivistää pohjalle kantavaa kiviainesta ja päälle asfaltinpaikkausainetta. Täytä reikä siten, että täytetty pinta nousee ja jää tiivistettyäkin hieman ympäröivän vanhan asfaltin yläpuolelle. Tiivistä/junttaa paikkaus huolellisesti.

30145  25 kg

MUUT TUOTTEET

UIMA-ALLASKLOORI

Nestemäinen natriumhypokloriittiliuos uima-allasveden desinfiointiin.

Aktiiviklooria 11 % ja natriumhydroksidia 1 %.

30001  35 kg



AUTOKEMIKAALIT

LEM-CLEANER++

LEM-CLEANER++ on uudentyypinen luonto- ja käyttäjäystävällinen tehopesuaine. Soveltuu korkeapainepesureihin, harjakoneisiin sekä käsin suoritettavaan pesuun. Käyttökohteet ovat erittäin laajat laimennussuhteesta riippuen: • **kuljetuskalusto, autot, työkoneet, työvälineet, pressut ym.** • **kiinteistöt, teollisuustilat, pysäköinti- ja korjaamohallit, varastot, kivi- ja asfalttipihat, ilmastointijärjestelmien huoltotyöt** • **moottori- ja osienpesu** • **auton sisätilat ja tekstiilit, esim. matot**



Käyttöohje: Käsinpesu, painepesuri ja osienpesu 3–10 %. Moottorinpesu 10–20 %. Lattianpesukoneet 0,5–5 %. Auton sisätilojen puhdistus 0,5–2 %, huuhtelupyyhintä. Kestävien tekstiilien ja mattojen pesu 0,5–3 %. Painepesu, vaahdotus 5–20 %. Tarvittaessa pitoisuutta voidaan nostaa likaisuudesta riippuen: esim. vaikean tahmalian, tarraliimojen ja painovärien poistossa käytetään sellaisenaan. Huuhdellaan huolellisesti. Vältettävä pinnoille kuivumista. pH 10,5.

333102	6 x 1 l
333103	3 x 5 l
333104	20 l
333105	200 l

LEM-CLEANER VAHASHAMPOO+

LEM-CLEANER++ VAHASHAMPOO on vahaa sisältävä luonto- ja käyttäjäystävällinen autojen ja kuljetuskaluston tehopesuaine. Jättää pestyille pinnoille kirkkaan, suojaavan ja vettä hylkivän pintakalvon. Soveltuu korkeapainepesureihin, harjakoneisiin sekä käsin suoritettavaan pesuun. pH 7.



Käyttöohje: Käsin suoritettavaan pesuun ja painepesuriin 2–5 % käyttöliuos. Huuhdellaan huolellisesti. Pesuainetta ei saa jättää kuivumaan pinnoille.

333142	10 x 1 l
333143	3 x 5 l
333144	20 l
333145	200 l

TUOMAS-TUULILASINPESUNESTE

TUOMAS TUULILASINPESUNESTE ympäri- vuotiseen käyttöön. Poistaa lasipinnoilta maantiesuolan, hyönteiset ja muut epäpuhtaudet. Estää kalvojen muodostumisen. Suojaa pesuainejärjestelmää jäätymiseltä. Pyyhkijän sulat pysyvät puhtaana, kun ne puhdistetaan laimentamattomalla pesunesteellä.



Annotus: kesäkäyttö 1:15, talvikäyttö 1:10 -5°C asti, alle -5°C 1:1–1:5. **Koostumus:** isopropanolia, etanolia, tensidejä.

333123	5 l
333126	20 l
303129	200 l

TYÖSTÖNESTEET

LEM-SYNTIK

LEM-SYNTIK on veteen emulgoituva, kirkas, synteettinen yleistyöstöneste, joka EP-lisäaineistuksensa ansiosta soveltuu perinteisiä synteettisiä nesteitä paremmin myös vaativaan työstöön. Emulsiokirkkaus mahdollistaa parhaan mahdollisen tuloksen tarkkuutta vaativissa töissä. Erinomaiset korroosionesto-ominaisuudet ja hyvä bakteerien-sieto.

Käyttöohje: Laajakäyttöistä Lem-Syntikiä voidaan käyttää 2–8 % vesiemulsiona. Refraktometrikierroin 2,5. pH 9,6.

25004	20 l
25005	200 l

LEM-ALU

LEM-ALU on erikoisneste alumiinin lävistyksen, rei'ityksen ja stanssaukseen. Haihtuu nopeasti jättäen jälkeensä korroosiosuojan. Suojaa teriä kulumiselta, voitelee tehokkaasti.

Käyttöohje: Voidaan käyttää kastamalla, sumuttamalla tai tiputtamalla kappaleen tai työkalun pinnalle.

25009	20 l
25010	200 l

LEM-MEGA

Mineraaliöljypohjainen LEM-MEGA työstöemulsio soveltuu erinomaisesti valuraudan hiontaan sekä keskiraskaaseen työstöön teräkselle, alumiinille ja kuparille sekä sen yhdisteille.

Lem-Mega työstöemulsiolla on hyvä bakteerinkestokyky sekä erinomaiset puhtaanapito-ominaisuudet ja voitelukyky. Lem-Mega antaa hyvän korroosiosuojan ja on matalavaahtoinen.

Käyttö: Soveltuu katkaisuun, hiontaan, poraukseen, jyräntään ja sorvaukseen.

Suosittelava seossuhde:	
Sorvaus, jyräntä	4-8 %
Poraus, kierteitys	4-8 %
Hionta, centerlesehionta	3-5 %

25000	10 l
25001	20 l
25002	200 l

LEM-FUTUR

Luontoöljyyn pohjautuva, paineenkestoltaan ylivoimainen, täydellisesti vesiliukoinen, kirkkaan emulsion muodostava yleistyöstöneste kaikille metalleille. Kirkas emulsio mahdollistaa hyvän näkyvyyden vaativissa töissä. Erinomaiset pesuominaisuudet takaavat työympäristön puhtauden. Biohajoava, luontoöljypohjaisena terveysriskitön. EU-direktiivit täyttävä.

Käyttöohje: Kaikki emulsiolla suoritettava metallintyöstö. Käyttöliuos työstön vaativuudesta riippuen 5–10 %. Soveltuu vahvoina käyttöliuoksina tai sellaisenaan myös vetoon tai muokkaukseen. Huom! Futur sekoittuu ainoastaan kasviöljypohjaisiin nesteisiin. Mikäli käytössä on mineraaliöljypohjainen emulsio, on nestejärjestelmä puhdistettava huolellisesti Lem-Desillä vaihdon yhteydessä. Refraktometrikierroin 5 % liuokselle 2,5. Suojeltava kylmältä.

25007	20 l
25008	200 l

LEM-DESI

LEM-DESI on erikoistuote työstökoneiden desinfioivaan pesuun. LEM-DESI:ssä on puhdistavien ainesosien lisäksi desinfioivia tehoaineita, jotka hävittävät tehokkaasti bakteeri-, sieni- ja limakasvustopesäkkeet.

Käyttöohje: Järjestelmä tyhjenetään vanhasta työstönesteestä. Tehdään Lem-Desistä 10 % vesiliuos, lisätään 2–3 % uutta, vaihdettavaa työstönestettä korroosion välttämiseksi. Liuosta käytetään järjestelmässä 2–3 tuntia. Pesun aikana pöydät ja johteet on syytä ruiskuttaa pariin kertaan Lem-Desi/vesiseoksella. Pesun jälkeen järjestelmä huuhdotaan. Paras mahdollinen puhdistustulos saavutetaan, jos järjestelmä on mahdollista jättää tyhjilleen huuhTELUN jälkeEN esim. viikonlopuksi.

25011	5 l
25012	10 l
25013	20 l

TUOMAS LEIKKUUÖLJY AEROSOLI

TUOMAS LEIKKUUÖLJY soveltuu kierteitykseen, poraamiseen, kalvamiseen, jyräntään, sorvaamiseen ja muihin vastaaviin töihin.

20170	6 prk (brutto 520 ml / netto 400 ml)
-------	--------------------------------------

LIUOTINPESUAINHEET

LIUOTINPESU 30

LIUOTINPESU 30 on hajuton, aromaattivapaa hiilivetyliuotin osien, työvälineiden ja metallipintojen puhdistamiseen liasta, rasvoista ja öljyistä. Soveltuu allaspesuun sekä ”vesipatjalle”. Ei syövytä metalleja eikä vahingoita maalipintoja. Voi pehmentää kumiosia.



Aromaattipitoisuus alle 1 %. Litrapaino 761 g/l. Käytetään sellaisenaan.

30135	20 l
30137	200 l

LIUOTINPESU 55

LIUOTINPESU 55 on heikosti aromaattinen veteen emulgoituva hiilivetyliuotin. Soveltuu esim. auton esipesuun, moottorin-, osien- ja työvälineiden pesuun sekä suojavahojen poistoon. Poistaa tehokkaasti tiesuolan, pien, rasvan, öljyn ym. lian. Ei syövytä metalleja eikä vahingoita maalipintoja, mutta voi pehmentää kumiosia.

Käyttöohje: Levitetään sellaisenaan puhdistettaville pinnoille. Annetaan vaikuttaa ja huuhdellaan pois vedellä.

30138	20 l
30140	200 l

LIUOTINPESU 33

LIUOTINPESU 33 on hajuton, veteen emulgoituva aromaattivapaa hiilivetyliuotin. Puhdistaa pinnat tiesuolasta, piestä, rasvasta, öljystä ym. Soveltuu työkonoiden, metallirakenteiden, suoja- vahojen ja korjaamotilojen pesuun. Ei syövytä metalleja eikä vahingoita maalipintoja. Voi pehmentää kumiosia.



Aromaattipitoisuus alle 1 %. Litrapaino 761 g/l.

Käyttöohje: Levitetään sellaisenaan puhdistettaville pinnoille. Annetaan vaikuttaa ja huuhdellaan pois vedellä.

30136	20 l
30139	200 l

TEOLLISUUSPESUAINHEET

TUOMAS-MAALARINLIUOTIN

TUOMAS-MAALARINLIUOTIN on maaltavien pintojen puhdistukseen suunniteltu pesuainetiiviste. Soveltuu puu-, betoni-, metalli-, ym. pinnoille. Käytetään erityisesti kohteissa, joissa on vältettävä tulenarkoja liuottimia ja veden käyttö on rajoitettua, esim. ilmastointijärjestelmien puhdistus. Väähäisen vaahtoavuutensa ansiosta soveltuu myös pesuautomaatteihin. TUOMAS-MAALARINLIUOTIN säästää työvaiheita, koska huuhtelu ei ole välttämätöntä.



Annustus: Tiiviste laimennetaan veteen 1:5–1:20 käyttökohteen likaisuudesta riippuen. Pesuautomaateissa laitteen annostusohjeiden mukaisesti. Puhdistusteho paranee lisäämällä vaikutusaikaa ja käyttämällä lämmintä vettä. pH n. 12,5. Litrapaino 1025 g.

20118	3 x 5 l
20119	3 x 10 l
20120	3 x 20 l

TUOMAS-RASVANPOISTOAINE

Vahvasti emäksinen erikoispuhdistusaine vaikean ja pinttyneen rasvalian, vahojen, öljyn ja karstan poistoon. Soveltuu peruspuhdistukseen, lattioiden pesuun korjaamohalleissa ja teollisuudessa sekä muihin kohteisiin, joissa tarvitaan tehokasta rasvanpoistokykyä. Voidaan käyttää pesuaineena pinnoilla, jotka kestävät voimakkaasti emäksisiä aineita.



Annustus: 0,5 dl–10 dl / 10 l vettä. Suojeltava kylmältä. pH n. 13.

20110	3 x 5 l
20111	10 l
20112	20 l

VOITELEVAT AEROSOLIT

TUOMAS YLEISVOITELUAINE

TUOMAS YLEISVOITELUAINE on erinomaisen tunkeutumiskyvyn omaava, likaa hylkivä ja ruosteelta suojaava PTFE-öljy, jossa on lisäaineena erittäin liukas PTFE. Se kestää painetta ja lämmönvaihteluja vähentäen kitkaa ja lisäten voideltujen osien ikää. Kaikille pyöriville, liukuville, taipuville ja luistaville pinnoille.



Käyttökohteita: paineilmatyökalut, kuljettimet, ketjut, lukot, aseet, holkit, laakerit, rullat, telat, vivut, saranat, vajjerit, pyörät, leikkurit, ompelukoneet, konttorikoneet, urheiluvälineet jne. Laaja lämpötila-alue -60 °C – +247 °C.

20127 12 prk (brutto 515 ml / netto 400 ml)
20128-3 24 prk (brutto 85 ml / netto 65 ml)

TUOMAS LUKKOÖLJY

Huippuominaisuudet omaava hienojakoinen öljy. Laaja käyttölämpötila-alue -52 – +247 °C. Muodostaa pitkäkestoisen ruosteelta ja kosteudelta suojaavan kalvon ilman tahmeita kumimaisia jäänteitä. Erinomaiset voiteluominaisuudet ja ruosteenirrotuskyky. Turvallinen muovi-, kumi-, kuitu- sekä maalatuille pinnoille. Ei syövytä metalleja, alumiinia, magnesiumia eikä sisällä kloorattuja liuottimia tai silikonia.



Käyttökohteita: lukkojen, aseiden, ketjujen yms. voiteluun

20180 24 prk (brutto 85 ml / netto 65 ml)

TUOMAS SYNTEETTINEN VASELIINI

TUOMAS SYNTEETTINEN VASELIINI on erinomaisen sitkeyden omaava täyssynteettinen vaseliinispray. Muodostaa sitkeän ja kestävä kalvon vaikeisiin voitelukohteisiin. Pysyy hyvin paikallaan tärisevässä ja nopeasti pyörivissä voitelukohteissa. Lämpötilankesto -35 °C – +150 °C. Suojaa hapettumiselta ja ruostumiselta, antaa pitkäaikaisen, korkeitakin pintapaineita kestävä suojan.

Ominaisuudet: pitkävaikutteinen, synteettinen, roiskumaton, hyvä tarttuvuus
Käyttökohteita: vajjerit, kuljettimet, laakerit, tärisevät osat, ohjausurat, avonaiset hammasrattaat, ruuvipuristimet, akunnavat

20395 12 prk (brutto 520 ml / netto 400 ml)

TUOMAS VASELIINISPRAY

Pehmeä ja kiinnitarttuva yleisrasva vaativiin voitelukohteisiin, esim. saranat, lukot, vajjerit, vierintä- ja liukulaakerit ym. Sisältää EP-lisäaineita. Lämpötilankesto -30 °C – +120 °C. Kestää kuumavesihuuhtelua. Litiumperustainen.

20152 12 prk (brutto 520 ml / netto 400 ml)

TUOMAS LAMPUNKANTAÖLJY

TUOMAS LAMPUNKANTAÖLJY estää tehokkaasti hapettumisen ja kiinnijuuttumisen. Irrottaa nopeasti kiinnijuuttuneet loisteputkien päät. Helppottaa seuraavaa lampunvaihtoa.



Käyttöohje: Sumuta ohut kerros lampun kantaan ennen kiinnitystä.

20168 24 prk (brutto 85 ml / netto 65 ml)

TUOMAS MONITOIMIÖLJY

TUOMAS MONITOIMIÖLJY on erittäin ohut ja läpinäkyvä voiteluöljy, joka estää ruostumista ja syrjäyttää kosteutta. Ei sisällä silikonia eikä kloorattuja liuottimia. Ei vahingoita muoveja, kumia, kuituja eikä maalattuja pintoja. Ei syövytä metalleja, alumiinia eikä magnesiumia.



Käyttökohteita: sytytyslaitteet, lukot, saranat, aseet, ruuvit, pultit, vivustot, kytkimet, kaikki metallipinnat jne.

20142 12 prk (brutto 515 ml / netto 386 ml)

TUOMAS ELINTARVIKEÖLJY

TUOMAS ELINTARVIKEÖLJY:ä suositellaan käytettäväksi voitelemaan elintarviketeollisuuden prosessien koneita ja laitteita. Aine voitelee tehokkaasti irrottaen ruostuneita tai hapettuneita osia. Ei vahingoita maaleja, muoveja eikä puupintoja. Ei sisällä silikonia



Käyttökohteita: sekoittimet, kuljettimet, ruohojen kuljetuskot ja laakerit, venttiilit, männät, pullotus- ja laatikointikoneet, ruostumattomat teräspumput, ketjuvetoiset hihnat, tahna- ja kastikekäyttökoneet

20137 12 prk (brutto 520 ml / netto 400 ml)

PRF TEFSOL KUIVAVOITELUAINE

Tahraamaton PRF TEFSOL suojaa pintoja kulumiselta ja likaantumiselta sekä muodostaa kitkaa vähentävän kalvon. Soveltuu myös kohteisiin, joissa silikonia ei voida käyttää. Käyttölämpötila-alue -200 °C – +300 °C.



Käyttökohteita: pneumaattikka, liukupinnat, kuljetinhihnat, johtimet, kaapelit, aseet, kierteet, konttorikoneet ym.

20386 12 prk (brutto 520 ml / netto 400 ml)

SULATTAVA LUKKOÖLJY

Sulattaa nopeasti jäätyneet lukot. Voitelee tehokkaasti. Pidentää lukon käyttöikä.

20139

24 prk (tilavuus 50 ml)



TUOMAS RUOSTEENIRROTTAJA

TUOMAS RUOSTEENIRROTTAJA soveltuu ruosteisten osien irrottamiseen ja voiteluun. Irrottaa tehokkaasti kapillaariominaisuutensa ansiosta ruostuneet osat toisistaan. Aine on täysin kirkas neste, joka ei tahri ympärillä olevia laitteita eikä kerää pölyä itseensä.

Käyttökohteita: ruosteiset metalliosat esim. pultit, lukot, saranat, vajjerit ym.

20129

12 prk (brutto 515 ml / netto 400 ml)

TUOMAS SILIKONSPRAY

TUOMAS SILIKONSPRAY soveltuu voitelu- ja liukuaineeksi metalli-, muovi-, kumi-, lasikuitu-, nahka- ja puupinnoille. Erittäin kestävä ja tehokas voiteluaine, kun kysymyksessä ovat pienet pintapaineet, mutta suhteellisen korkeat lämpötilat (-40 °C – +315 °C). Ei ole myrkyllinen, joten soveltuu erinomaisesti esim. elintarviketeollisuudelle. Muoviteollisuudessa irrotusaineena puristinmuoteissa, saumauskoneissa ja leikkureissa. TUOMAS SILIKONSPRAY on tahraamaton ja jättää suojaavan ja kiiltävän pinnan. Estää kumi- tiivisteiden ja muiden kumiosien kiinnijäätymisen sekä haurastumisen. Ei sovellu metalli/metalli.

20131

12 prk (brutto 520 ml / netto 400 ml)



PUHDISTUSAEROSOLIT

PUTS'SOL YLEISPUHDISTAJA

Tehokas ja luontoystävällinen yleispuhdistaja. Sopii kaikille koviille pinnoille. Poistaa pölyn ja pinttyneenkin lian sekä savun aiheuttaman kalvon.

Käyttökohteita: lasi-, metalli-, vinyyli-, maalatut ja lakatut puupinnat, ikkunat, posliinit, peilit, laskinten sekä ATK-laitteiden ulkopinnat ym. kovapintamateriaalit

10185

12 prk (brutto 330 ml / netto 250 ml)

PRF AIR DUSTER GREEN TRIGGER

Palamaton paineilma puhdistaa tehokkaasti irto- lian ja pölyn elektronisista laitteista.

Käyttökohteita: ATK-laitteiden, kirjoittimien, radio-, TV-, video-, kopio-, rahanlajittelu- ja konttorikoneiden, kellojen, kameroiden, filmien, ompelukoneiden ym. elektronisten laitteiden puhdistukseen

20418

12 prk (brutto 405 ml / netto 205 g)



TUOMAS CLEANERSPRAY

TUOMAS CLEANERSPRAY on tehokas biologisesti hajoaava sitruuspohjainen puhdistusliuotin. Irrottaa mm. öljyä, rasvaa, nokea, märkää polyuretaania, epoksia, kumihartsia sekä liimoja ja teippiliimoja. Hankalakin lika irtoaa helposti, sillä hitaasti haihtuvana aineena TUOMAS CLEANERSPRAY vaikuttaa puhdistuskohteessa pitkään. Ei sisällä maaöljypohjaisia liuottimia eikä kloorattuja hiilivetyjä, joten soveltuu useimmille pintamateriaaleille. Kokeile kuitenkin pienellä alalla ennen varsinaista käyttöä. Ei syövytä metalleja.

Käyttöohje: Suihkuta puhdistettavalle pinnalle, anna vaikuttaa. Huuhtelee vedellä tai pyyhi pinta puhtaaksi.

Käyttökohteita: rasva-, liima-, tarra- ja nokijälkien poisto, osien puhdistus, kierteiden puhdistaminen sekä pinnanpuhdistus ennen maalausta

20383

12 prk (brutto 520 ml / netto 400 ml)



TUOMAS RASVANPOISTAJA

TUOMAS RASVANPOISTAJA liuottaa ja puhdistaa tehokkaasti ja nopeasti öljy-, rasva-, vaha-, hartsi-, jarruneste- ja bitumitahrat. Ei jätä haihduttuaan mitään jäänteitä. VAROITUS: Saat- taa liuottaa joitakin muovilaatuja.

20166

12 prk (brutto 520 ml / netto 400 ml)



TUOMAS PUHDISTUSLIUOTIN

TUOMAS PUHDISTUSLIUOTIN on käyttäjäystävällinen rasvanliuottimia ja kosteuden poistoaineita sisältävä rasvan, silikoniöljyn ja pienpoistoaine. Haihtuu nopeasti eikä jätä kalvoa. Ei vahingoita useimpia muovilaatuja. Ei sisällä aromaattisia tai kloorattuja hiilivetyjä.

Käyttöohje: Suihkuta puhdistettavalle pinnalle, anna aineen vaikuttaa hetken ajan ja pyyhi puhtaaksi. Koska aine on nopeasti haihtuva, älä käytä avotulen lähellä äläkä kuumissa tai kipinöivissä kohteissa.

Käyttökohteita: laakerit, koneenosat, moottorit, kuljettimet, ketjut, työkalut, vajjerit, telat ym.

20389

12 prk (brutto 520 ml / netto 400 ml)



TUOMAS LASINPESUSPRAY

Poistaa tuulilaseista, ikkunoista, peileistä ym. lasipinnoista tehokkaasti kaiken lian, kuten hyönteisjätteet, maantiepien ja -suolan, tupakan-savun ja rasvaisen lian. Sopii erinomaisesti myös kotikäyttöön.

Käyttöohje: Ravista tölkkiä hetki ja sumuta puhdistettavaan kohteeseen n. 25 cm etäisyydeltä. Anna aineen vaikuttaa muutaman sekunnin ajan ja pyyhi sitten lika pois talouspaperilla tai nukkaamattomalla kuivalla kankaalla.

10183

12 prk (brutto 515 ml / netto 400 ml)



TUOMAS PUHALLUSSPRAY

TUOMAS PUHALLUSSPRAY on tarkoitettu hie-noimpien elektronisten ja optisten laitteiden puh-distukseen irtonaisesta pölystä ja liasta. Poistaa puhalluspaineen ansiosta epäpuhtaudet. Käytettä-essä puhallusspraytä on tölkki pidettävä pysty-suorassa asennossa.

Käyttökohteita: Soveltuu erinomaisesti optisten laitteiden, kuten kameroiden, kiikareiden, projektoreiden linssien ja kuvaporttien puhdistamiseen irtonaisesta pölystä, optisten ja magneettisten nauhoituslaitteiden puhdistukseen, herkkien releiden, katkaisijoiden ja säätimien puhdistukseen.

10188

12 prk (brutto 400 ml / netto 300 ml)



KUNNOSSAPITO AEROSOLIT

PRF ALUBRIGHT

Vaalea kirkas galvanointiaine. Nopeasti kuivuva alumiinin värinen sinkkipinnoite, joka antaa erit-täin hyvän korroosiosuojan rautametalleille.

Käyttöohje: Puhdista käsiteltävä pinta rasvasta, liasta ja ruosteesta. Ravista tölkkiä hyvin ennen käyttöä. Suihkuta aine 20–30 cm:n etäisyydeltä. Anna pinnan kuivua noin 10 minuuttia ja toista käsittely. Pinta voidaan lakata tai maalata 6 tunnin kuluttua.

Käyttökohteita: rautametallien ja metallirakenteiden ruoste-suojaminen, ruuvien ja muttereiden kantojen, metallilitosten ja hitsausaumojen suojaaminen

20415

12 prk (brutto 520 ml / netto 400 ml)



TUOMAS ROISKESUOJA

TUOMAS ROISKESUOJA estää hitsausroiskeiden tarttumisen työstettäviin kappaleisiin. Tuote on palama-ton, myrkytön ja ympäristöystävällinen. Ei aiheuta huokoi-suutta hitsissä. Tehoa märkänä ja kuivana ja on erittäin riittoisa. Sopii hyvin myös sinkityille materiaaleille. Sumuta ohut kerros hitsausroiskeille alttiina oleville alueille. Tuote voidaan ongelmitta puhdistaa pois tavallisilla vesipohjai-silla aineilla ennen pohjamaalausta, pulverimaalausta tai galvanointia.

Käyttöohje: Ravista hyvin ennen käyttöä! Suojeltava jäätymiseltä. Pullo toimii joka asennossa.

20404

12 prk (brutto 330 ml / netto 200 ml)

VUOTOTESTERI

Paikallistaa nopeasti vuodot putkista, letkuista, liitoksis-ta ja hitsausaumoista muodostaen selvästi havaittavia kuplia vuotokohtaan. Suihkepullona kätevä käyttää vaikeis-sakin paikoissa. Toimii myös pakkasella (-10°C). Ponneai-neena CO₂.

Käyttöohje: Käytä aerosolipulloa pystyasennossa. Sumuta ainetta suoraan tutkittavalle alueelle. Leviää pinnalle ja reagoi välittömästi pienimpiinkin vuo-toihin muodostamalla helposti havaittavia kuplia. Ravistettava hyvin ennen käyttöä.

20154

12 prk (brutto 400 ml / netto 300 ml)

TUOMAS ELEKTROSPRAY

TUOMAS ELEKTROSPRAY on puhdistusaine helposti vahingoittuvien osien puhdistukseen. Hajottaa lian pai-neen ja vaikuttavan aineen ansiosta. Haihtuu täydellisesti. Puhdistaa mikroskooppisen tarkasti perusmateriaaleja vahingoittamatta kohteita, joissa vaaditaan ehdotonta puhtautta.

Käyttöohje: HUOM! Tulenarkaa. Älä sumuta sähkölaitteisiin jännitteen ollessa kytkettynä. Odota käsittelyn jälkeen 20 minuuttia, jotta liuottimet ja ponneaine ovat haihtuneet ennen kuin kytket jännitteen.

Käyttökohteita: radiot, televisiot, nauhurit, stereot, tietokoneet, atk-laitteet, optiset laitteet ym.

20135

12 prk (brutto 515 ml / netto 400 ml)

MERKKAUSMAALIT JA -VÄRIT

TUOMAS TIENMERKKAUSMAALI

Vesiohenteinen, nopeasti kuivuva ja kestävä ajoratojen, paikoitusalueiden ym. merkkausmaali. Voit merkata asfalttia, betonia, maape-
rää ym. Riittoisa: yhdellä purkillä maalaat 8 cm paksua viivaa 100 m.

20300	valkoinen 12 prk (netto 585 ml)
20302	keltainen 12 prk (netto 585 ml)



TUOMAS MERKKAUSVÄRI

TUOMAS MERKKAUSVÄRI kivi-, metalli- ja puupintojen merkkaukseen. Ei imeydy merkattavaan pintaan. Merkattu pinta kestää kosteutta, kuumuutta ja pakkasta.

20313	sininen 12 prk (netto 500 ml)
20314	punainen 12 prk (netto 500 ml)



TUOMAS TIENMERKKAUSVAUNU

Tukevarakenteinen, metallirunkoinen maalausvaunu Tuomas Tienmerkkäus -maaleille. Isopyöräinen, kevytkäyttöinen vaunu, jolla maalaat helposti 5–10 cm leveitä viivoja.

20330	1 kpl
-------	-------

HYGIENIATUOTTEET



Käsienpesu-
aine



Sisäpinnoille
ja huone-
kaluille



Desinfiointi

TUOMAS UNIVERSAL KÄSIENPESUTAHNA

Uusi koostumus!

TUOMAS UNIVERSAL soveltuu likaisten käsien usein toistuvaan pesuun. Ei sisällä voimakkaita, ihoa kuivattavia aineita. Irrottaa rasvan, öljyn, tervan, sekä liiman käsiä ärsyttämättä. Sisältää luonnollisia pesurakeita, jotka irrottavat vaikeankin lian. 3 litran astiaan saatavana myös annostelupumppu ja seinäteline.

20126	4 x 3 l
-------	---------



LEMLINE KÄSIHUUHDELIINA



LEMLINE KÄSIHUUHDELIINA desinfioidu ja puhdistaa sekä kädet että pinnat. Sisältää vaikuttavana aineena A12 etanolia 70 %. Liina on nukkaamatonta ja kompostoituvaa sellukuitua. Heti käyttövalmis. Soveltuu elintarvikkeikäyttöön. Liinan koko 200 x 170 mm. 250 kpl/ämpäri.



333258	Lemline Käsihuuhdeliina 250 kpl
--------	---------------------------------

KW KÄSIHUUHDE



Vaativaan käyttöön laajatehoinen käsihuuhde käsien ja ihon desinfiointiin, erityisesti herkkäihoisille. KW Käsihuuhde 80 % kuivuu nopeasti eikä jätä ihoa tahmeaksi. KW Käsihuuhde 80 % täyttää seuraavat EN-standardit: EN 1500, EN 13624, EN 13727, EN 12791, EN 14476. Geelimäinen koostumus. pH 7,5.

1845301	20 x 100 ml
1845305	6 x 500 ml pumppupullo
1838711	6 x 1 l disp.
184535	3 x 5 l



KW KÄSIHUUHDE AUTODES



KW AUTODES on kehitetty erityisesti auto-
maattisten käsihuuhdeannostelijoiden säiliön täyttöön. Käsihuuhde täyttää seuraavat EN-
standardit: EN 1500, EN 13624, EN 13727,
EN 12791, EN 14476. Nestemäinen koostumus.
pH 7,5.

183825	3 x 5 l
--------	---------



LEMLINE NESTESAIPPUA



LEMLINE NESTESAIPPUA on suunniteltu käsien, hiuksien ja koko vartalon pesuun. Soveltuu usein toistuvaan käyttöön. Pitää ihon pehmeänä. Paksu, helmiäishohtoinen koostumus. Hajustettu. pH 5,5.

333152	15 x 500 ml pumppupullo
333151	6 x 1 l
333150	3 x 5 l



ERISAN HYDRA CREAM KOSTEUSVOIDE



ERISAN HYDRA CREAM kosteuttaa ja suojaa ihoa pitkäkestoisesti. Päivittäiseen ihonhoitoon käsille, var- talolle ja kasvoille. Tehokosteuttaja kaikille ihotyypeille. Helposti levittyvä, kevyt ja tahraamaton. Ei estä käsihuuhteiden käyttöä. pH 5,0.

10408	6 x 500 ml
-------	------------



ERISAN ETASEPT



ERISAN ETASEPT desinfiioiva käsihuuhte soveltuu käsien ja ihon desinfiointiin laimentamattomana. Sisältää etanolia ja runsaasti ihoa suojaavia aineita. Koostumuksensa ansiosta ei aiheuta värjäytymiä pinnoille eikä tekstiileihin. Käsien desinfiointiin seuraavissa kohteissa: keittiöt, elintarviketeollisuus, hoitolaitokset, sairaalat, koulut, päiväkodit jne. pH 8,0.

10355	6 x 500 ml pumppupullo
10356	6 x 1 l disp.
10354	1 kpl disp. seinäteline metalli
K63085	3 x 5 l



CARE ERILEN



Helmiäishohtoinen, raikkaan tuoksuinen monikäyttöshampoo hiusten ja koko vartalon pesuun. pH 5.

10359	3 x 5 l
-------	---------



ERISAN SOAP



Käsien ja koko vartalon pesuun. Hajusteeton, väriaineeton pesuneste. Tehokas mutta samalla hellävarainen iholle. Sisältää glyserolia ihon kuivumisen ehkäisemiseksi. Riittoisa ja taloudellinen. pH 5,5.

10407	3 x 5 l
10407-2	6 x 1 l disp.
K63002	6 x 500 ml



SIIVOUS



WC-tilojen pesuun



Pesuhuoneen pesuun



Sisäpinoille ja huonekaluille



Desinfiointi



Lattioiden käsin suoritettavaan puhdistukseen



Lattioiden suojaamiseen



Käsin tehtävään puhdistukseen



Ikkunoiden ja lasipintojen puhdistukseen



Lattianhoitokoneen kanssa käytettävä



Korkea- tai matalapainepesukoneissa käytettävä



Yhdistelmä-koneissa käytettävä



Lattioiden puhdistus ja suojaus

KEITTIÖ



Keittiön yleispuhdistusaine (lattiat ja pinnat)



Käsiastianpesuaine



Huuhtelukirkaste



Uunin puhdistusaine



Konetiskiaine

pH-asteikko

Vahvasti emäksinen

pH

11,1-14,0

Emäksinen

10,1-11,0

Heikosti emäksinen

8,1-10,0

Neutraali

6,0-8,0

pH-asteikko

Heikosti hapan

pH

5,0-5,9

Hapan

2,0-4,9

Vahvasti hapan

0-1,9

LEMLINE YLEISPUHDISTUSAINHEET

ASTIANPESUAINET



LEMLINE ASTIANPESUAINET on sitruunan-tuoksuinen astianpesuainetiiviste käsinpesuun. Poistaa tehokkaasti rasvaa ja kuivuneita ruoanjäänteitä myös viileässä vedessä. Ei kuivata ihoa. pH 7.

Annostus: 2 ml (vähemmän likaisille astioille) ja 5 ml (likaisille astioille) / 5 litraa tiskivettä. **Koostumus:** Anionisia pinta-aktiivisia aineita 5-15 %, ionittomia pinta-aktiivisia aineita <5 %, hajusteita, säilöntäainetta (natriumbentsoaatti)

333153 6 x 1 l

333154 3 x 5 l

YLEISPUHDISTUSAINET



Tehokas, heikosti emäksinen yleispuhdistusaine kaikille vettä sietäville pinnoille. Soveltuu matalavaahtoisena sekä käsi- että konemenetelmiin. Raikas tuoksu. pH 8,5.

Annostus: Ylläpitosiivous 1-6 ml / 1 l vettä. Puhdistettavat pinnat pyyhitään käyttöliuokseen kostutetulla siivouspyyhkeellä tai liuos levitetään puhdistettavalle pinnalle. Liuoksen annetaan tarvittaessa vaikuttaa muutaman minuutin ajan, pinta pestään/pyyhitään puhtaaksi. Pintaa ei tarvitse erikseen huuhdella ylläpitosiivouksen annostuksilla. **Koostumus:** Ionittomia pinta-aktiivisia aineita 5-15 %, amfoteerisiä pinta-aktiivisia aineita <5 %, fosfaatteja <5 %, hajustetta, säilöntäainetta

333743 3 x 5 l

LASINPESUAINET



Ikkuna- ja ovilasien, lasivitriinien, peilien ym. lasipintojen puhdistukseen. Hyvät pesuominaisuudet, kuivuu nopeasti ja jälkiä jättämättä. Pakkaskestävyys -20 °C. pH 8,5.

Annostus: Käyttövalmis. Ainetta suihkutetaan pyyhkeeseen ja pinta pyyhitään puhtaaksi ja kuivaksi. **Koostumus:** Etanolia, isopropanolia

333784 6 x 500 ml

333783 3 x 5 l

LEMLINE DESINFIOIVAT PESUAINHEET

DESINFIOIVA YLEISPESU



Kaikkien vettä sietävien pintojen ja laitteiden desinfioivaan puhdistukseen mm. ammattikeittiössä, myymälöissä, sauna- ja suihkutiloissa, liikuntatiloissa ja uimahalleissa. Poistaa tiloista epämiellyttävät hajut, hävittää bakteerit, sienet ja homeet. Ei sisällä hajustetta. pH 11.

Ominaisuudet: Tuotteessa on yhdistettynä sekä peseviä että desinfioivia ominaisuuksia. Sopii kaikkien vettä kestävien pintamateriaalien desinfioivaan puhdistamiseen (maalatut, lakatut, kaakeli-, fajanssi-, muovi-, linoleumi-, puu- ym. pinnat). Poistaa epämiellyttäviä hajuja. Vaikuttaa bakteereja tappavasti Gram+ ja Gram- itiöitä muodostaviin ja muodostamattomiin bakteereihin, hiivasieniin, homeisiin. **Annostus:** 10–20 ml pesuainetta 1 litraan lämmintä vettä. Annetaan vaikuttaa pinnalla 10 minuutin ajan. Huuhdellaan vedellä. **Koostumus:** Ionittomia pinta-aktiivisia aineita 5–15 %, kationisia pinta-aktiivisia aineita (desinfioiva aine bensyyli C12-16 alkyldimet-hylkloridi 50 g/kg) 5–15 %, EDTA <5 %

333773

3 x 5 l

SUPERPESU



Emäksinen, desinfioiva klooripitoinen puhdistusaine. Poistaa tehokkaasti lika- ja rasva-kerrostumat valkaisten ja poistaen epämiellyttävät hajut. Saniteetti- ja kosteiden tilojen sekä elintarviketeollisuuden terveydenhuollon desinfioivaan puhdistukseen.

Annostus: Yleispuhdistus, ei näkyvää likaa 200 ppm: 10 ml / 1 l vettä, eritetahraisuus 500 ppm: 25 ml / 9,75 dl vettä tai 5000 ppm 2,5 dl / 7,5 dl vettä. Ei jatkuvaa käyttöä yli 30°C:ssa. Liuos tehdään viileään veteen. Ei kevytmetallipinnoille, ei yhdessä happamien puhdistusaineiden kanssa. **Koostumus:** Amfoteerisiä pinta-aktiivisia aineita <5 %, fosfaattia <5 %, natriumhypokloriittia (aktiivikloori 2,5 %) <5 %

333158

3 x 5 l

LEMLINE KOSTEIDEN TILOJEN PUHDISTUSAINHEET

KAAKELINPUHDISTUSAINEE



Hapan puhdistusaine soveltuu saniteetti- ja muiden kosteiden tilojen päivittäiseen puhdistukseen. Säännöllisesti käytettynä estää kalkkisaostuman muodostumista. Toimii hyvin myös kovassa vedessä. pH 2,5.

Annostus: Ylläpitosisiivous 1–4 ml / 1 l vettä, perussiivous 5–10 ml / 1 l vettä. Käyttöliuos levitetään kylmällä vedellä kostetulle pinnalle. Annetaan vaikuttaa muutama minuutti, hangataan ja huuhdellaan huolellisesti. Neutraloidaan tarvittaessa. Ei saa käyttää yhdessä klooripitoisten aineiden kanssa. **Koostumus:** Anionisia pinta-aktiivisia aineita <5 %, sitruunahappoa 5–15 %, polykarboksylaatteja <5 %, hajustetta

333733

3 x 5 l

LEMLINE TEHOPUHDISTUSAINHEET

VAHANPOISTOAINE



Tehokas vahanpoistoaine vettä ja emäksiä sietäville lattiapinnoitteille. Sopii kerrostuoneiden vahakalvojen sekä pinttyneen lian ja rasvan poistoon. Soveltuu käytettäväksi käsi- ja konemenetelmissä. Ei saa käyttää linoleumlattioilla. pH 13,5.



Annostus: Käyttöliuos tehdään poistettavan vahan laadun, määrän ja iän mukaan: 100–160 ml / 1 l kylmää vettä. Liuos levitetään pinnalle ja sen annetaan vaikuttaa 5–10 minuuttia. Pinta käsitellään lattianhoitokoneella ja liuos poistetaan pinnalta imurilla. Pinta huuhdellaan vedellä ja sen annetaan kuivua kunnolla ennen vahausta. Pinttyneen lian poistoon emästä sietäville pinnoille: 10–40 ml / 1 l vettä. Levitä liuos pinnalle. Anna vaikuttaa 5–15 minuuttia. Huuhdellaan vedellä. Koostumus: Ionittomia tensidejä < 5 %, anionisia tensidejä < 5 %

333753 3 x 5 l

LEMLINE KEITTIÖAINEET

KONETISKINESTE



Vahvasti emäksinen nestemäinen pesuaine teollisiin astianpesukoneisiin. Sisältää runsaasti kompleksinmuodostajia ja sopii käytettäväksi kaiken kovuisissa vesissä. Emulgoi tehokkaasti rasvaa, hajottaa tärkkelyspitoista ja valkuaislikaa, poistaa kahvi- ja teetahrat. Huuhtoutuu helposti pois. Estää kalkin kertymisen koneeseen ja astioihin. Voidaan käyttää kaikissa teollisissa astianpesukoneissa. Ei alumiiniastioille.

Annostus: Erittäin likaiset astiat on suositeltavaa huuhdella ennen konepesua haalealla (max 35 °C) vedellä. Automaattinen annostelu annostelupumpulla alkaen 0,5 g 1 litraan vettä (lämpötila 55–65 °C). Annostellaan likaantumistasteen ja veden kovuuden mukaan. Noudatettava annosteluohjeita. pH 13. Koostumus: Natriumhydroksidia 5–15 %, EDTA 5–15 %, Polykarboksylaatteja < 5 %, fosfonaatteja < 5 %

333055 13 kg
333155 25 kg

NESTEMÄINEN HUUHTELUKIRKASTE



Nestemäinen hapan huuhteluaine astianpesukoneisiin keskikovan ja kovan veden yhteydessä. Estää vesipisaroiden kuivumisjälkien syntymisen astioiden pintaan. Veden pinta-jännitystä vähentävät aineet nopeuttavat astioiden kuivumista. Sopii käytettäväksi kaikissa astianpesukoneissa, joissa on automaattinen annostelu. pH 2,3.

Annostus: Annostelu astianpesukoneen annostelupumpulla 0,1...0,3 g 1 litraan huuhteluvettä (lämpöt. 80...85 °C). Annostellaan likaantumistasteen ja veden kovuuden mukaan. Noudatettava annosteluohjeita. Koostumus: Ionittomia pinta-aktiivisia aineita 5–15 %, isopropanolia 5–15 %, polykarboksylaattia < 5 %

333156 3 x 5 l

GRILLINPESU



Vahvasti emäksinen puhdistusaine grillien ja uunien kiinnipalaneen öljy- ja rasvalian poistoon. pH n. 14.

Käyttöohje: Aine suihkutetaan tai levitetään harjalla puhdistettavalle pinnalle sellaisenaan, grilli tai uuni lämmitetään 70 °C:een. Aineen annetaan vaikuttaa 15 minuuttia, jonka jälkeen pinta huuhdellaan perusteellisesti runsaalla vedellä. Grillinpesu ei sovellu alumiini- tai lakattujen pintojen puhdistukseen. Koostumus: Synteettisiä tensidejä, kaliumhydroksidia, kompleksointiainetta

10171 3 x 5 l

MUUT YLEISPUHDISTUSAINHEET

KW GREEN



Käyttövalmis yleispuhdistusaine. Tehokas rasvanpoistoaine erityisesti keittiö- ja ravintolapuolella esiintyvään rasvalikaan koville pinnoille. Omenan tuoksuinen. pH10.

Annostus: Suihkuta suoraan pestävälle pinnalle. Anna vaikuttaa ja kuivaa. Pidempi vaikutusaika parantaa rasvan irrotuskykyä.

1848705 6 x 500 ml
184875 3 x 5 l



SUPERQUICK



Käyttövalmis yleispuhdistusaine. Monitoimituote kaikille vettä sietäville pinnoille, myös vahatuille ja maalatuille pinnoille. Tehokas rasvatahrojen esim. sormenjälkien poistaja. Hyvä puhdistusteho teräspinnoille sekä lasi- ja peilipinnoille. Voidaan käyttää lattioiden puhdistushoidossa. Hajusteeton ja väriaineeton. pH n. 10,5.

Annostus: Sumutetaan sellaisenaan puhdistettavalle pinnalle tai siivouspyyhkeeseen ja pinta pyyhitään puhtaaksi.

10378 6 x 750 ml Spray
10379 3 x 5 l



KW YLEISPESU



Heikosti emäksinen tehokas, miedosti hajustettu yleispuhdistusaine ylläpitosiivouksen tarpeisiin. Soveltuu laminaatti-, muovi-, kivi- ja linoleumlattioille sekä maalatuille ja lakatuille vettä kestäville pinnoille. Jättää raikkaan tuoksun siivottuun tilaan. pH 9,5.

Annostus: Päivittäinen ylläpitosiivous 0,4-2 ml / 1 l vettä. Likaisemmat pinnat ja saniteettitilat 2-10 ml / 1 l vettä.

184985 3 x 5 l



VIENO



Heikosti emäksinen yleispuhdistusaine. Erinomainen puhdistusteho ja se on miellyttävän tuoksuinen. Soveltuu kaikkien kovien pintojen ylläpitosiivoukseen käsi- ja konemenetelmin. Myös kosteiden tilojen ylläpitosiivoukseen. pH 10,5.

Annostus: Ylläpitosiivouksannostus 1-5 ml / 1 l vettä. Annostellaan likaisuuden mukaan.

T7504.001 6 x 1 l
T7504.005 3 x 5 l



KW TIPTOP



Heikosti emäksinen, matalavaahtoinen puhdistusaine kaikille koville vettä sietäville pinnoille. Sekä käsi- että konetyömenetelmiin, soveltuu myös kosteiden tilojen puhdistukseen. Annostelua ja siivousmenetelmää vaihtamalla sekä pinta- että peruspuhdistukseen. Siivoustekstiilien esivalmisteluun pyykinpesukoneessa. pH 10,5.

Ylläpitosiivous 0,4-1,2 ml / 1 l vettä. **Ylläpitosiivous saniteettitiloissa** 0,4-2 ml / 1 l vettä. **Pintapuhdistus** 2-5 ml / 1 l vettä. **Peruspuhdistus** 5-10 ml / 1 l vettä. **Siivoustekstiilien esivalmistelu pyykinpesukoneessa:** Annostele KW Tiptoppia huuhteluelinkeleroon 10-50 ml.

183551 10 x 1 l omenan tuoksuinen
183555 3 x 5 l omenan tuoksuinen
184755 3 x 5 l hajusteeton



UNIDROP



Neutraali, erittäin voimakas yleispuhdistusainetiiviste, miedosti hajustettu. Laaja-alainen, tehokas, ympäristö- ja käyttäjäystävällinen tiiviste kaikille vettä sietäville pinnoille. Erinomainen myös astianpesussa, tekstiilien ja moppien pesussa sekä tahrannoistossa. Soveltuu matalavaahtoisena myös konemenetelmiin. pH 8,5.

Annostus: 0,2-1 ml / 1 l vettä. **Pintapuhdistus:** 1-5 ml / 1 l vettä. **Tahrannoistoon myös laimentamattomana. Tekstiilien pesu:** 20-50 ml / 3 kg pyykkiä.

10383 6 x 1 l
10384 3 x 5 l



MUUT YLEISPUHDISTUSAINHEET

TEHO A 100



Heikosti emäksinen yleispuhdistusaine. Runsaasti likaantuvien kohteiden ylläpitosiivoukseen käsi- ja konemenetelmiin. Hajustettu. Kumilattioiden käyttöönotto-, ylläpito- ja peruspuhdistukseen erillisen ohjeen mukaan. pH 10,5.

Annostus: 1–4 ml / 1 l vettä. pH käyttöliuoksessa n. 9,5.

10449 6 x 1 l

10450 3 x 5 l



KW TRIMCOS



Heikosti emäksinen, monikäyttöinen erikoispuhdistusaine, soveltuu vettä sietäville pinnoille. Käsi- ja konetyömenetelmiin, myös korkea- ja matalapainepesureihin. Loistava painehuuhtelukoneessa ja tekstiilipesurissa. Tehokas irrottamaan ja poistamaan teippi- ja liimajäänteet, noki- ja maalilikaa, orgaanista ja synteettistä rasvaa. Poistaa myös pihkaa ja ruohovihreää. Ei koveta tekstiili- ja kumimateriaaleja eikä vahingoita alumiinia. Toimii erinomaisesti matalissa lämpötiloissa. pH 10.



Käyttökohteita: elintarvike- ja keittiötilat, myymälät, teollisuus, mattopesulat (erityisesti tahranpoistoon), laivat, korjaamot, kaluston pesuihin, teurastamot, savustamot

Annostus: Ylläpitosiivous 5–50 ml / 1 l vettä. Paine-/peruspesu 50–100 ml / 1 l vettä. Painehuuhtelukone 0,5–1,0 dl / 1 l vettä. Rasvanpoisto saattaa vaatia laimentamattoman tuotteen.

183811 10 x 1 l

183815 3 x 5 l



C4 MAX



Vahvasti emäksinen puhdistusainetiivistä käsi- ja konemenetelmiin. Soveltuu erityisesti raskaan lian kohteisiin, öljyisen ja rasvaisen lian poistoon sekä teollisuuskohteisiin emäksisiä aineita sietäville pinnoille. pH 13.

Annostus: Ylläpitosiivoukseen 1–5 ml / 1 l vettä. Annostus perussiivoukseen 10–50 ml / 1 l kuumaa vettä. pH käyttöliuoksessa n. 10.

10381 3 x 5 l



KOSTEIDEN TILOJEN PUHDISTUSAINHEET

KW SANI



Heikosti emäksinen puhdistusaine WC-, suihku-, sauna- ja muiden kosteiden tilojen puhdistukseen. Säännöllisessä käytössä ehkäisee kalkkisaostumien muodostumista erityisen raaka-ainekoostumuksen ansiosta. Myös ikkunoiden pesuun. Hajustettu. pH 9,8.

Annostus: Ylläpitosiivous 1–4 ml / 1 l vettä. Peruspuhdistus 5–10 ml / 1 l vettä.

184961 10 x 1 l

184965 3 x 5 l



KW HAPANPESUGEELI



Käyttövalmis, hapan peruspuhdistusaine erityisesti kosteisiin tiloihin. Sopivia käyttökohteita mm. lasioven, sermin tai suihkuseinän puhdistus. Myös WC-tilojen puhdistukseen. Geelimäinen koostumus edesauttaa aineen pysymistä pystypinnalla, antaa paremmin vaikutusajan kemialle ja vähentää näin mekaanista työtä. pH 0,7.



Annostus: Kostuta pestävä pinta vedellä. Levitä KW Hapanpesugeeli pinnalle sellaisenaan tai laimennettuna 1:1. Anna vaikuttaa 5–15 min huolehtien, ettei pinta pääse kuivumaan. Käytä mekaniikkana hankauspesintä. Huuhtelee ja kuivaa pinta. Pintaa ei tarvitse neutraloida. WC-altaan puhdistamiseen sellaisenaan. Anna vaikuttaa ja huuhtelee.

185191 10 x 1 l

KOSTEIDEN TILOJEN PUHDISTUSAINHEET

KOSTI



Emäksinen kosteiden tilojen yleis- ja peruspuhdistusaine. Soveltuu kosteiden tilojen, kuten saunojen, pesutilojen ja WC-tilojen ylläpitosiivoukseen ja perussiivoukseen. Myös kylpylöihin ja uimahalleihin. pH 13.

Annostus: Ylläpitosiivous 4-7 ml / 1 l vettä. Perussiivous 20-50 ml / 1 l vettä. Tuotteen pH 13. Käyttöliuoksen pH 10,5.

7431001 6 x 1 l
7431005 3 x 5 l



KASPERI



Hapan, vaahtoava saniteettipuhdistusaine, hausteeton. Kaakelien, saniteettiposliinin, ruostumattoman teräksen puhdistukseen sekä saostumien poistoon. Myös käsittelemättömien puupintojen, esim. saunan lauteiden, puhdistukseen ja valkaisuun. Uimahallien ja kylpylöiden vaahtopesumenetelmiin. Käytetään siivouksessa jaksottain. Sopii keittiötiloihin kalkinpoistoon. Voidaan käyttää myös rakennusten käyttöönotto- ja siivouksissa rakennuspölyn poistamiseen pinnoilta.

Annostus: 1-4 ml / 1 l vettä. Jaksottaiseen saostumien poistoon 10 ml / 1 l vettä. Vaahtopesumenetelmään 20 ml / 1 l vettä. Rakennuspölyn poisto 1 ml / 1 l vettä. Käyttöliuoksen pH n. 2,5.

T7435.005 3 x 5 l



ROSITA



Saniteettitilojen yleispuhdistusaine. Vadelman tuoksuinen, heikosti hapan saniteettitilojen yleispuhdistusaine. Säännöllisesti käytettynä vähentää saostumien muodostumista ja pitää pinnat kiiltävinä ilman pisarajälkiä.

Annostus: 1-5 ml / 1 l vettä. Käyttöliuoksen pH noin 5,5.

10453 6 x 1 l
10454 3 x 5 l



BIORINE



Biologinen saniteettipuhdistusaine. Puhdistukseen ja hajunpoistoon tiloissa, joissa on ongelmana epämiellyttävä haju. Käyttökohteita ovat mm. WC- ja saniteettitilat, julkiset liikennevälineet, porttikäytävät, jalankulkutunnelit, parkkihallit ja roska-astiat. Ei terveydenhoidon tiloihin. Suositellaan käsimenetelmiin. Sisältää ureaa hajottavia mikrobeja. Tuote on miellyttävän tuoksuinen ja sillä on erinomainen puhdistusteho ja kestävä hajunpoisto-ominaisuus. Poistaa sekä ihmis- että eläinperäiset hajuongelmat.

Annostus: 4-8 ml / 1 l vettä. Käyttöliuoksen pH n. 7.

10457 6 x 1 l
10458 3 x 5 l



SANITOP



Hapan saniteettipuhdistusaine. Kaakelien, saniteettiposliinin, ruostumattoman teräksen ja käsittelemättömien puupintojen puhdistukseen ja saostumien estoon ja poistoon. Raikkaan tuoksuinen, GEELIMÄINEN tuote, joka poistaa myös tehokkaasti epämiellyttäviä hajuja.

Annostus: 1-4 ml / 1 l vettä. Käyttöliuoksen pH n. 4,5.

10394 6 x 1 l
10395 3 x 5 l



ODORCLEAN

Puhdistukseen ja hajunpoistoon suunniteltu biologinen hajunpoistoaine. Erinomainen kohteisiin, joissa haju on ongelma, mm. saniteettitilat sekä jäteastioiden, roskakatosten ja viemäreiden puhtaanapito, liha- ja kalanjalostuslaitokset, jätevedenpuhdistamot jne. ODORCLEAN irrottaa tehokkaasti rasvaa ja säännöllisesti käytettynä ehkäisee putkistojen tukkeutumisen. ODORCLEAN on biologisesti hajoava tuote, jota on turvallista käyttää. Käyttöliuoksen pH 6,5.

Annostus: Hajunpoistoon 1-3 ml / 1 l. Putkistojen tukkeutumisen ehkäisemiseksi ja hajunpoistoon esim. elintarviketeollisuudessa jäteveden joukkoon voidaan lisätä säännöllisesti Odorcleania.

78028031 6 x 1 l
78028032 3 x 5 l



DESINFIOIVAT PUHDISTUSAINHEET

KW KLOORIPESU



Emäksinen ja monikäyttöinen tehopuhdistusaine erityisesti tiloihin, joissa vaaditaan korkea hygieniatasoa, mm. sairaalat ja niiden leikkaus- ja toimenpidetilat, elintarviketilat sekä ammattikeittiöiden erilaiset tilat, pinnat sekä laitteet. Natriumhypokloriittipohjainen. pH13.

Annustus: Annustus kylmään veteen.

5 ml / 995 ml vettä 25 ml / 4,975 l vettä (200 ppm)

13 ml / 987 ml vettä 63 ml / 4,937 l vettä (500 ppm)

25 ml / 0,975 l vettä 125 ml / 4,875 l vettä (1000 ppm)

125 ml / 0,875 l vettä 625 ml / 4,375 l vettä (5000 ppm)

WC-altaat ja lattiakaivot laimentamattomana.

Älä käytä KW Klooripesua kuumille pinnoille.

183991 10 x 1 l

183995 3 x 5 l

EASYDES



Mikrobisidisesti tehokas, käyttövalmis ja nopeavaikutteinen pintadesinfektioaine, jolla on hyvät pesevät ominaisuudet. Sopii kaikille alkoholeja sietäville materiaaleille: kosketuspinoille, laitteille (myös puhelinten ja tietokoneiden näppäimistöt) ja välineille. EASYDES tuhoaa tehokkaasti bakteerit, virukset ja sienet. Desinfektio- ja hyvä puhdistustulos saavutetaan vaivatta myös näkyvästi likaantuneilla pinnoilla. EASYDES poistaa hyvin lian ja rasvan. Käyttövalmis liuos.

Suihkupullo: Suihkuta desinfektioainetta likaantuneelle pinnalle ja pyyhi käsitelty alue siivousliinalla tai kertakäyttöpyyhkeellä kuivaksi. Voidaan myös annostella suoraan moni- tai kertakäyttöiselle siivousliinalle. Pintoja ei tarvitse esipestä.

10434 6 x 750 ml Spray

10432 3 x 5 l

KW DES BRIGHT



Käyttövalmis puhdistusaine alkoholia sietävien pintojen puhdistamiseen ja desinfiointiin. Irrottaa hyvin likaa ja rasvaa. Etanolipohjainen. Täyttää standardit: EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 14348, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN14476, EN 16777. pH10.

Annustus: Levitä liuos suoraan pestävälle pinnalle ja pyyhi.

Pintaa ei tarvitse esipestä. Pinnat joilla käsitellään pakkaamattomia elintarvikkeita huuhdellaan vedellä, muutoin huuhdeltua ei tarvita.

1836205 6 x 500 ml Spray

183625 3 x 5 l

KW DESIPLUS



Heikosti emäksinen, kvattipohjainen, desinfioiva puhdistusaine erityisesti WC- ja märkätiloihin. Myös lämpimän saunan puhdistukseen. Erinomainen vaahtoavuus. Täyttää standardin: EN 1276. pH 9,5.

Annustus: Pyyhi puhdistettavat pinnat pesuliuksella tai levitä liuos pestävälle pinnalle. Anna vaikuttaa, huuhtele ja kuivaa. Ylläpitosiivous 5-10 ml / l vettä.

Peruspuhdistus 10-30 ml / l vettä.

Annustus vaahdotinlaitteessa 50-100 ml / l vettä.


WC-istuin sellaisenaan.

184721 10 x 1 l hajusteeton

184791 10 x 1 l eucalyptus

184795 3 x 5 l eucalyptus

DESICHLOR



Heikosti emäksinen, desinfioiva, valkaisu- ja yleispuhdistusaine. Kaikkien vettä sietävien pintojen (myös vahattujen) puhdistukseen ja desinfiointiin käsi- ja konemene- telmin. Tiloihin, joissa halutaan poistaa epämiellyttäviä hajuja. Ei vahingoita pintoja. Välinedesinfektioon. Desinfioiva aine kloramiini T. Biologisesti hajoava. Hajusteeton. Ei valkaise.


Annustus: 10 ml / l vettä. Käyttöliuoksen pH n. 8,0.

10386 6 x 1 l

10387 3 x 5 l

LATTIAVAHAT JA VAHANPOISTO

SILK SEMI




Himmeä lattiavaha. Kaikkien lattiamateriaalien perus- ja paikkavahaukseen. Kestää alko-holihiuhteita. Kuivuuessaan hajuton. Sopii myös pohjustusvahaksi muiden vahojen alle. pH 8.

Käyttöohje: Käytetään sellaisenaan. Puhtaalle, kuivalle lattialle levitetään 2-3 kalvoa riippuen lattian kuluneisuudesta ja tulevasta kulutuksesta. Annetaan kuivua vähintään 30-60 minuuttia levityskertojen välillä. Myös paikkavahaukseen. Riittoisuus: 80 m² / l.

10465 3 x 5 l

SILK ALL




Puolikiiltävä, helposti levittyvä, itsekiillottuva vesivaha kaikille vettä sietäville, koville lattiapinnoille. Muodostaa kauniin, hyvin kulutusta kestävä pinnan. Helppo levittää ja poistaa. Soveltuu myös paikkavahaukseen. Erinomainen kemikaalinkesto. pH 8,5.

Käyttöohje: Käytetään sellaisenaan. Puhtaalle, kuivalle lattialle levitetään 1-3 ohutta vahakalvoa. Ennen seuraavan kalvon levitystä edellisen kalvon annetaan kuivua. Riittoisuus: 80-120 m² / l.

41055 3 x 5 l

KW HIMMEÄ



Himmeäkiiltainen lattiavaha vahattaville pintamateriaaleille, voidaan käyttää paikkavahauksessa. Helppo levittää, askelvarma, kulutusta hyvin kestävä lattiavaha. Sietää hyvin käsihiuhteita. pH 8,5.

Käyttöohje: Käytetään sellaisenaan. Puhtaalle, kuivalle lattiapinnalle levitetään 1-2 ohutta vahakerrosta. Erityisen kuluneille alueille voi ensin levittää yhden kalvon. Vahakalvojen annetaan kuivua levityskertojen välillä 20-30 minuuttia. Menekkiin vaikuttaa lattiapinnan huokoisuus sekä levitysväline. Riittoisuus: 80-100 m² / l.

185025 3 x 5 l

REMO GREEN



Vahanpoistoon kaikille emästä kestäville lattioille. Tehokas, huuhteluvapaa, miedon tuoksuinen ja matalavaahtoinen vahanpoistoaine.

Annustus: Tee vahanpoistoliuos ohjeen mukaan. Levitä liuos lattialle ja anna vaikuttaa 10-15 min. Aja lattianhoitokoneella ja imuroi liuos pois vesi-imurilla. Kosteapyyhi lattia huolellisesti. Anna lattian kuivua hyvin vahausta.

Annustus vahanpoistoon 0,5 dl / 1 l kylmää vettä. Voidaan käyttää myös pintapesuun emästä kestäville pinnoille, annustus 8 ml / 1 l kylmää vettä.

41075 3 x 5 l

LINOLI



Vahanpoistoaine linoleumilattioille. Ominaisuudet: tehokas, nopeasti vaikuttava, vähävaahtoinen ja huuhteluvapaa vahanpoistoaine. Sisältää glykolieettereitä. pH 9,5.

Käyttöohje: Levitä pienelle alueelle kerrallaan ja anna vaikuttaa muutama minuutti. Aja lattianhoitokoneella ja korallilla laikalla tai hankaa hankauspesimellä. Imuroi liuos pois lattialta vesi-imurilla ja kosteapyyhi huolellisesti puhtaalla vedellä.

Annustus: 0,5-1,5 dl / 1 l kylmää vettä normaaliin vahanpoistoon. 2 dl / 1 l kylmää vettä pinttyneille vahakerroksille. 10 ml / 1 l kylmää vettä pintapesuun.

10462 3 x 5 l

LATTIANHOITOTUOTTEET

OPTIMAL



Lattioiden puhdistus-, hoito- ja suoja-aine. Soveltuu sekä vahaamattomille, kuten laminaatille ja puulle, että vahatuille pinnoille. Erinomainen myös tasopintojen puhdistuksessa esim. kivi-, linoleum-, laminaatti- ja lakattujen puupintojen puhdistukseen ja hoitoon. Soveltuu myös kohteisiin, joissa käytetään käsihiuhteita. Matalavaahtoinen. pH 7,5.

Annustus: Ylläpitosisivous käsimenetelmin: 0,5-2 ml / 1 l vettä. Käyttö yhdistelmäkonessa 5-10 ml / 5 l vettä. Pintapuhdistus SHS-koneella 2,5 ml / 1 l vettä. Koostumus: Anionisia tensidejä/TEAcocoate 5-15 %, ionittomia tensidejä alle 5 %, hajustetta, säilöntäainetta.

10431 6 x 1 l
10400 3 x 5 l

KEITTIÖTUOTTEET

POWDER GREEN KONETISKIJAUHE



Erinomaisen puhdistustehon omaava desinfioiva konetiskijauhe, joka soveltuu myös kotitalouskäyttöön. Toimii koostumuksensa ansiosta myös kovissa vesissä. pH 12,5.

Annostus: 1–2 g/l (noin 1 rkl / 10 l vettä)

10374

4 x 1,6 kg pullo



GREEN EASY TABS



Koneastianpesuainetabletti. Vesiliukoiseen suojakelmuun pakattu koneastianpesuainetabletti. Sisältää sekä koneastianpesuaineen että huuhtelukirkasteen.

Annostus: 1 tabletti/pesukerta

10377

100 x 18 g tabl.



COFFEX

Kahvinkeitimien kahvisäilöiden päivittäiseen pesuun sekä lasikannujen ja termoskannujen säännölliseen puhdistukseen. Pitää kahvinkeitimet pannuineen kirkkaina ja hygieenisinä estäen kahvi- ja maitolian pinttymisen. Valkaisee ja irrottaa likaa tehokkaasti. pH 11.

10405

4 x 800 g



KW ECOTABS



Koneastianpesuainetabletti. Vesiliukoiseen suojakelmuun pakattu koneastianpesuainetabletti. Sisältää sekä koneastianpesuaineen että huuhtelukirkasteen.

Annostus: 1 tabletti/pesukerta. Optimaalinen pesulämpötila +45 – +50 °C.

180106

100 tbl/pkt



RESTIA RINSE-AID



Huuhtelukirkaste nopeuttaa astioiden kuivumista jättäen hohtavan kirkkaan lopputuloksen. Estää vesipisaroiden kuivumisjälkien muodostumisen astioiden pinnalle. pH 7.

80417

3 x 5 l



MD 10+ GREEN



Tehokas koneastianpesuaine, joka ei sisällä klooriyhdisteitä. Emulgoi rasvaa, hajottaa tärkkelystä ja valkuaista. Sisältää runsaasti kompleksinmuodostajia. Pitää astiat ja koneen puhtaana estämällä tehokkaasti kalkin muodostumista. pH 14, käyttöliuoksen pH 12.

10439

10 l

10440

20 l



ECOLAB SOLID CLEAN



Konsentroitunut emäksinen kiinteä koneastianpesuaine. Annostellaan Ecoplus Future -annostelujärjestelmän avulla. pH kons. 100% 10–12, pH käyttöliuos 11,5. Annostus alkaen 0,3 g/l.

9067190 Ecolab Solid Clean M

4 x 4,5 kg (keskikoviin vesiin)

9070340 Ecolab Solid Clean H

4 x 4,5 kg (koviin vesiin)



PYYKINPESUAINEEET

BIOCOLOR TEXTILE

Miedosti hajustettu pesujauhetiiviste kirjopyykille. Erityisesti värillisten vaatteiden pesuun soveltuva hellävarainen, valkaisuaineeton ja hyvin huuhtoutuva tiivistetty pesujauhe. Soveltuu myös mikrokuituliinojen ja moppien pesuun. Sisältää värisuojan, joka pitää tekstiilien värit kirkkaina. Miedosti hajustettu. Ei sisällä väriaineita, säilöntäaineita, kirkasteita, zeoliittia eikä valkaisuainetta. Pesuliuoksen pH 10,5.

10413

1 x 8 kg



ECOLAB TOPRINSE



Neutraali huuhtelukirkaste pehmeälle ja keskikovalle vedelle koneelliseen astianpesuun. Annostellaan Ecoplus Future annostelujärjestelmän avulla. pH kons. 100% 4,5–5,5, pH käyttöliuos 7. Annostus alkaen 0,1 ml/l.

9046380

2 x 5 l



PYYKINPESUAINHEET

GREEN LIQUID TEXTILE



Nestemäinen tekstiilienpesuaine soveltuu valkoisille tekstiileille sekä kirjopyykille monipuolisesti eri likaisuusasteille. Valmistettu kasvipohjaisista raaka-aineista ja on sekä fosfaatiton että zeoliiton. Tuotteen valmistukseen ei ole käytetty eläinperäisiä raaka-aineita ja se on siksi Vegan-merkitty. Värisuoja pitää tekstiilien värit kirkkaina. Hajusteeton ja väriaineeton. Pesuliuksen pH 9.

10364 3 x 5 l



ULTRA TEXTILE

Pesujauhetiiviste valko- ja kirjopyykille. Tehokas kai- kissa lämpötiloissa. Valkaisuteho aktivoituu yli +60 °C lämpötilassa. Vaativaan pesuun suunniteltu vaatepesujauhe. Koostumuksensa ansiosta erittäin pieni annostus. Hajusteeton, ei sisällä zeoliittia. Pesuliuksen pH 10,5.

K6512 8 kg



GREEN TEXTILE



Hajusteeton GREEN TEXTILE erityisesti mikrokudulle ja kirjopyykille. Sisältää värisuojan, joka pitää tekstiilien värit raikkaina. Hyvin huuhtoutuva ei sisällä hajusteita, väriaineita, kirkasteita, säilöntäaineita, zeoliittia eikä valkaisuaineita. Pesulämpötilat 30 °C – 95 °C. Pesuliuksen pH 10,5.

10363 8 kg kotelo



CARE LIQUID TEXTILE



Nestemäinen tekstiilienpesuaine hieno- ja kirjopyykille sekä käsinpesuun. Tuote on valmistettu kasvipohjaisista raaka-aineista ja on nyt sekä fosfaatiton että zeoliiton. Valmistukseen ei ole käytetty eläinperäisiä raaka-aineita ja se on Vegan-merkitty. Miedosti hajustettu. Pesuliuksen pH 9,5.

10365 3 x 5 l



KW HAALARIPESU



Tehokas, hajusteeton pesujauhe erityisesti työvaatteiden pesuun sekä käytävämatoille. Poistaa tehokkaasti rasvaa, öljyä, nokea ja muuta vaikeaa likaa. Ei sisällä optisia kirkasteita -> soveltuu tekstiileille missä heijastimia. Soveltuu mikrokuituisten siivoustekstiilien pesuun. Pesuliuksen pH 12.

Noudata aina tekstiilin pesuohjetta. Lajittele pyykki, pese tummat ja vaaleat tekstiilit erillään toisista. Älä liota. Käsin pesussa liota pesuaine hyvin ennen kuin laitat tekstiilin veteen. Työvaatteiden pesu +60 – +95°C.

10372 5 kg

SOFTENER



Parantaa tekstiilien huuhtelutulosta ja lyhentää kuivausta. Parantaa kankaiden siliävyyttä nopeuttaen silytystä ja mankelointia. Poistaa synteettisistä kuiduista sähköisyyden. Huuhteluaine on valmistettu kasvipohjaisista raaka-aineista ja tuotteen tehoaineet ovat biologisesti hajuvia. Tuotteen valmistukseen ei ole käytetty eläinperäisiä raaka-aineita ja se on Vegan-merkitty. Miedosti hajustettu. Pesuliuksen pH 8.

10371 3 x 5 l



KW PYYKKIETIKKA

Poistaa tekstiileistä staattisen sähköisyyden sekä antaa niihin pehmeuden. Poistaa hajuja. Myös urheilutekstiileille ja mikrokudulle. Pesuliuksen pH 12.

Noudata aina tekstiilin pesuohjetta. Lajittele pyykki, pese tummat ja vaaleat tekstiilit erillään toisista. Älä liota. Käsin pesussa liota pesuaine hyvin ennen kuin laitat tekstiilin. Anostelee 10 – 40 ml pyykkikoneen huuhteluainelokeroon.

1849441 6 x 1 l Seljes (tuoksu meri-ilma)
1849531 6 x 1 l Loulus (tuoksu puuteri)



SOFTENER HAJUSTEETON



Parantaa tekstiilien huuhtelutulosta ja lyhentää kuivausta. Parantaa kankaiden siliävyyttä nopeuttaen silytystä ja mankelointia. Poistaa synteettisistä kuiduista sähköisyyden. Hajusteettomalle, väri- ja säilöntäaineettomalle tuotteelle on haettu Allergiatunnus. Pesuliuksen pH 8.

57490 3 x 5 l



ANNOSTELIJAT

Kuva	Koodi	Nimike
1	94004	Saippua-annostelija 1,1 l kromi/läpinäkyvä <i>Seinään kiinnitettävä ja kestävä saippua-annostelija</i>
2	93990	Annostelupumppu 1 l pullolle, kerta-annos 2,5 ml
3	93993	Annostelupumppu 5 l kanisterille, kerta-annos 3 ml
4	93995	Annostelupumppu 5 l kanisterille, kerta-annos 10 ml
	94019	Annostelupumppu Tuomas Universal 3 l astialle + seinäteline
	93989	Tyhjä 1 l pullo + korkki <i>Käy yhteen 1 l annostelupumpun kanssa</i>



RUISKUT, SUIHKEPULLOT JA ÄMPÄRIT

Kuva	Koodi	Nimike
1	94021	Gloria-muoviruisku 5 l <i>Luja ruisku mukavuutta tuovilla varusteilla: täyttötilavuus 5 litraa, max. käyttöpain 3 baaria, messinkisuihkuputki, säädettävä messinkinen kartiosuutin, 2,5 m kierreletku hyvään ulottuvuuteen ja joustavuuteen, liitäntäventtiili kompressorin, tukeva muovisäiliö, läpinäkyvä ikkuna näyttää jäljellä olevan aineen määrän, painemittari integroidulla turvaventtiilillä, pikaliitin integroidulla likasuodattimella, tehokas painepumppu, suuri täyttösuppilo</i>
2	94023	Painesumutin Pro 10, FPM 1 l <i>Öljynkestävä, 1 litran täyttötilavuus, korkealaatuinen muovisäiliö, kaksitoiminen tarkkuuspumppu: 1 pumppaus = 2 ruiskutusta, portaattomasti säädettävissä oleva messinkisuutin</i>
3	94024	Paineruisku Pro 5, FPM, 5 l <i>Öljynkestävä, 5 litran täyttötilavuus, 3 baaria, korkealaatuinen muovisäiliö, tehokkaat painepumput, turvaventtiili, säädettävä sisäkartiotsuutin, olalla kannettava, messinkinen ruiskutusvarsi</i>
	94016	FoamyClean 1 l, vaahdotuskannu <i>Erinomainen esim. kosteiden tilojen puhdistamisessa, vaahdottaa pesuaineliuoksen. Tarkkuuspumppu, patentoitu suutin kolmella vaihdettavalla insertillä erilaisiin vaahdonlevitystilanteisiin, Viton-tiivisteet, läpinäkyvä säiliö pysyy hyvin pystyssä, valmistettu korkealaatuisesta muovista, täyttömäärä max. 1 L, suositus 0,5 L, max. käyttöpain 3 baaria, paino 0,5 kg</i>
4	94010	Sumutinpullo 0,65 l
	91910	Ämpäri kulmikas 6 l
5	91912	Ämpäri pyöreä 9-10 l



JÄTEPUSSIT

Kuva	Koodi	Nimike	Mitat (mm)
	C1613000	Jätepussi musta 30 l VAHVA 50kpl/rll, 15rll/ltk	500x700x0,03
	94032	Jätepussi musta 60 l 10 kpl/rll, 30 rll/ltk	750x800x0,04
	94032	Jätepussi musta 75 l 20 kpl/rll, 10 rll/ltk	650x900x0,04
	94033	Jätepussi musta 150 l 10 kpl/rll, 12 rll/ltk	750x1150x0,06
	94034	Jätepussi musta 200 l 10 kpl/rll, 12 rll/ltk	750x1400x0,05
	94035	Jätepussi musta 240 l 10 kpl/rll, 15 rll/ltk	900x1200x0,05
1	94036	Jätepussi musta 250 l 10 kpl/rll, 8 rll/ltk	1150x1400x0,065
	94041	Jätepussi valk. 30 l 100 kpl/rll, 10 rll/ltk	270/250x570
2	94042	Jätepussi valk. 75 l 20 kpl/rll, 15 rll/ltk	650x900x0,045
	94043	Jätepussi valk. 150 l 10 kpl/rll, 24 rll/ltk	750x1150x0,05
3	94030	Jätepussi sin. 20 l 50 kpl/rll, 20 rll/ltk	420x520x0,015
4	PMBS2020	Biojätepussi Biomat 20 l 20kpl/rll, 40rll/ltk	520x420x0,017
	PMBS7510	Biojätepussi Biomat 30 l 20kpl/rll, 30rll/ltk	500x500x0,018
	PMBS7510	Biojätepussi Biomat 75 l 10kpl/rll, 14rll/ltk	900x650x0,025
	PMBS14010	Biojätepussi Biomat 140 l 10kpl/rll, 9rll/ltk	850x1400x0,020
5	94037	Jätepussi oranssi 30 l 50kpl/rll, 30rll/ltk	500x700
	94038	Jätepussi oranssi 75 l 20kpl/rll, 15rll/ltk	650x900x0,05
	94039	Jätepussi oranssi 150 l 10kpl/rll, 20rll/ltk	750x1150x0,05
	96070	Paperikori/roska-astia 12 l	
6	94045	Kengänsuojapussi sininen 100kpl/pussi	
	94028	Rullakassi 30 l kahvallinen valk. 50kpl/rll, 15rll/ltk	500x600



PAPERISET BIOJÄTEPUSSIT

Uutta! Paperinen biojätepussi on valmistettu märkälujapaperista, joka hylkii vettä ja rasvaa. Se on täysin hajoava, hiilineutraali ja mikromuoviton pussi biojätteen lajitteluun. Paras tulos saadaan aikaan, kun käytetään hengittäväää järjestelmää eli paperista biopussia ja siihen suunniteltua telineä. Teline maksimoi hengittävyuden, toisin kuin umpinainen muovilaatikko. Jäte pysyy kuivana, kun ilma kiertää pussin ympärillä ja alla. Toimivat ratkaisut taloyhtiöön, ravintoloihin, hotelleihin, marketteihin jne.

Koodi	Nimike	Mitat (mm)
94060	Biojätepussi paperinen 8 l 80kpl/nippu	20x36x15 cm, 70 g/m ² , 1-kerr. märkäluja
94061	Biojätepussi paperinen 40 l 20kpl/nippu	55x65x18 cm, 70 g/m ² , 1-kerr. märkäluja
94062	Biojätepussi paperinen 60 l 50kpl/nippu	55x90x14 cm, 95 g/m ² , 1-kerr. märkäluja
94063	Biojätepussi paperinen 125 l 50kpl/nippu	75x100x25 cm, 95 g/m ² , 1-kerr. märkäluja
94064	Biojätepussi paperinen 160 l 50kpl/nippu	80x105x30 cm, 95 g/m ² , 1-kerr. märkäluja
94065	Biojätepussi paperinen 240 l 50kpl/nippu	87x120x35 cm, 70 g/m ² , 2-kerr. märkäluja
94070	Biojäteastia 8 l	
GKBIO1	Biojätepussiteline vihreä	980x400x218mm
GKBIO2U	Biojätepussiteline vihreä ulkokäyttöön	795x405x225mm



ROSKA-ASTIAT JA TUMPPISÄILIÖT

Kuva	Koodi	Nimike
1	96087	Metallinen tuhka-astia Genie S400xL400xK1010 mm
2	96071	Roska-astia jalkapolkimella 12 l, teräs
	96072	Roska-astia jalkapolkimella 5 L ja 20 L setti
3	29600	Tumppisäiliö, rosteri kirkas seinäkiinnitys 89x350 mm
4	29604	Tumppisäiliö, rosteri kirkas seinäkiinnitys 114x600 mm
5	29606	Tumppisäiliö, rosteri kirkas betonijalustalla 114x900 mm
	28031	Roska-astia harmaa metallia 30 l Ø 315 mm, korkeus 580 mm
	20271	Roska-astia harmaa metallia 30 l putkituhkakupilla Ø 315 + 105 mm korkeus 580 mm
6	28032	Roska-astia rosteri 30 l Ø 315 mm, korkeus 580 mm
7	28272	Roska-astia rosteri 30 l putkituhkakupilla Ø 315 + 105 mm korkeus 580 mm
8	96500	Roska-astia vihreä metallia 30 l Ø 315 mm, korkeus 580 mm
9	96501	Roska-astia vihreä metallia 30 l putkituhkakupilla Ø 315 mm + 105 mm, korkeus 580 mm
10	96502	Roska-astia vihreä metallia 60 l Ø 400 mm, korkeus 715 mm
11	96503	Roska-astia vihreä metallia 60 l putkituhkakupilla Ø 400 mm + 105 mm, korkeus 715 mm
12	28062	Roska-astia 60 l, rosteri kirkas Ø 400 mm, korkeus 715 mm
13	28282	Roska-astia rosteri kirkas 60 l putkituhkakupilla Ø 400 mm + 105 mm, korkeus 715 mm
14	96504	Kiinnikepanta Ø 60 mm pylväälle (tarve 2kpl/roska-astia)
15	96505	Seinäkiinnikerauta 30 l ja 60 l roska-astioille
16	96506	Pylväs Ø 60 mm betonipainolla, vapaasti seisova Ø 60 mm, pituus 1165 mm, betonipaino 60 kg, betonipainon mitat 480 x 390 x 140 mm
17	96507	Betonijalusta 60 l Ø 380 mm, korkeus 160 mm



Saatavilla paljon erilaisia kylttejä, ks. sivu 42



LEMKEM

Kiinteistösi sydämessä

BIOPUSSI PALVELU©

PAPERISET BIOJÄTEPUSSIT

Paperinen biojättepusi on valmistettu märkälujapaperista, joka hylkii vettä ja rasvaa. Se on täysin hajoava, hiilineutraali ja mikromuoviton pussi biojätteen lajitteluun. Paras tulos saadaan aikaan, kun käytetään hengittävää järjestelmää eli paperista biopussia ja siihen suunniteltua astiaa.

HENGITTÄVÄ BIOJÄTEASTIA

Biojäteastia maksimoi hengittävyyden, toisin kuin umpinainen muvilaatikko. Jäte pysyy kuivana, kun ilma kiertää pussin ympärillä ja alla. Myös pussi kestää pidempään. 8 l astia käy useimpiin kotitalouksien keittiöiden lajitteluvaunuihin.

TELINEET BIOJÄTEPUSSEILLE

Toimitamme asiakkaillemme myös metallisia biopussitelineitä, joista esim. taloyhtiön asukkaat voivat itse noutaa tarvitsemansa määrän pusseja.

TELINEIDEN TÄYTTÖPALVELU

Toimitamme tarvittaessa avaimet käteen -ratkaisuna biopusseja kiinteistön käyttöön ja täydennämme pusseja todellisen käytön mukaisesti.



VILEDÄ ROSKA-ASTIAT

GEO

Jäte- ja lajitteluastia, kestävä muovirakenne metalloidulla pinnalla, ei ruostu eikä kolhiinnu, pintaan ei jää sormenjälkiä, integroitu kantokahva, integroitu jätessäkinpidin, pitävät kumitassut

Kuva	Koodi	Nimike
1	137660	Geo jäteastia 55 l
2	137661	Geo jäteastia 70 l
3	137662	Geo kansi kädensijalla harmaa
4	137663	Geo kansi paperinkeräys sininen
5	137664	Geo kansi pyöreä punainen (tilauksesta keltainen, vihreä)
6	142391	Geo kuljetusalusta 55 l ja 70 l
7	138490	Geo seinäkiinnitysarja



IRIS

Jäteastia, kestävä muovirakenne metalloidulla pinnalla, ei ruostu eikä kolhiinnu, pintaan ei jää sormenjälkiä sisätiloihin, joissa kävijämäärät suuria, toimiva ja tyylikäs

Kuva	Koodi	Nimike
1	137667	Iris jäteastia 50 l pyöreä
2	137668	Iris kansi pyöreä, musta
	137669	Iris kansi pyöreä, sininen
	137670	Iris kansi pyöreä, punainen
3	137673	Iris jäteastia 60 l kulmikas
4	137674	Iris kansi kulmikas, pyöreällä aukolla, musta
5	137676	Iris heilurikansi kulmikas, musta



HERA

Poljinastia, ihanteellinen kohteisiin, joissa käsikosketusta vältettävä, esim. sairaalat, ruoanvalmistustilat, suuri poljin esim. turvakengille, pehmeästi sulkeutuva kansi, integroitu jätessäkinpidin, hiljaiset kumitassut

Kuva	Koodi	Nimike
1	137683	Hera 35 l valkoinen
2	137682	Hera 35 l beige
3	137681	Hera 35 l musta
4	137689	Hera 60 l valkoinen
5	137687	Hera 60 l musta
6	137695	Hera 85 l valkoinen
7	137693	Hera 85 l musta



ATLAS

Siirrettävä jäteastia sisä- ja ulkokäyttöön, lukitusrenkas mahdollistaa kannen lukitsemisen, suuret kumipyörät, integroitu jätessäkinpidin, korkealle sijoitettu

Kuva	Koodi	Nimike
1	137696	Atlas 100 l musta
2	137697	Atlas kansi musta
3	137698	Atlas kansi vihreä
4	137701	Atlas kansi punainen



TITAN

Järeä monikäyttöastia sisä- ja ulkokäyttöön, helppo pitää puhtaana, pehmeä kahva helpottaa astian liikuttelua

Kuva	Koodi	Nimike
1	137705	Titan 85 l harmaa
2	137703	Titan 85 l musta
3	137711	Titan kansi 85 l harmaa
4	137709	Titan kansi 85 l musta
	137715	Titan 120 l musta
	137717	Titan 120 l harmaa
5	141947	Titan kuljetusalusta 85 l ja 120 l



TORK KÄSIPYYHEANNOSTE- LIJAT JA KÄSIPYYHKEET

Kuva	Koodi	Nimike	Tork-koodi	Järjestelmä
1	96052	Tork Matic annostelija rullakäsipyyhkeille	551000	H1
2	96050	Tork Matic® Soft rullakäsipyyhe Premium valk./sininen lehtikuvio, 100 m, 2-kerr., 6 rll/tk	290016	H1
3	96000	Tork Matic® Soft rullakäsipyyhe Advanced valk./harmaa lehtikuvio, 150 m, 2-kerr., 6 rll/tk	290067	H1
4	96113	Tork Xpress annostelija Multifold käsipyyhkeelle	552000	H2
5	96010	Tork Xpress Soft Multifold Natural käsipyyhe Advanced natural/harmaa lehtikuvio, pit. 24 cm, lev. 21,3 cm, 2-kerr., 180 x 21 kpl/säk Luonnollinen, vaalean ruskea väri johtuu kierrätettyjen pähvilaitokoiden käytämisestä kuitulähteenä.	130299	H2
6	96112	Tork Annostelija Singlefold / C-fold käsipyyhkeille	553000	H3
7	96028	Tork Extra Soft Singlefold käsipyyhe Premium valk., pit. 23 cm, lev. 22,6 cm, 2-kerr., 3000 kpl/pkt/tk	100278	H3
8	96031	Tork C-fold käsipyyhe Advanced valk., pit. 27,5 cm, lev. 24 cm, 2-kerr., 20 x 120 kpl/pkt/tk/säk.	471114	H3



TORK WC-PAPERIANNOSTE- LIJAT JA WC-PAPERIT

Kuva	Koodi	Nimike	Tork-koodi	Järjestelmä
1	96048	Tork Annostelija Jumbo WC-paperille	554000	T1
2	96037	Tork Soft Jumbo WC-paperi Premium valk. 360 m/rll, lev. 9,7 cm, 2-kerr., 6rll/tk	110273	T1
3	96102	Tork Annostelija WC-paperille	557000	T4
4	96015	Tork WC-paperi Advanced Natural natural, 34,7 m/rll, 248 arkkia, 2-kerr., 24 rll/säk Luonnollinen, vaalean ruskea väri johtuu kierrätettyjen pähvilaitokoiden käytämisestä kuitulähteenä.	110299	T4
5	96033	Tork WC-paperi Advanced 248 arkkia valk., 35 m/rll, 248 arkkia, 2-kerr., 24 rll/säk.	110284	T4
6	96045	Tork Soft WC-paperi Premium 3-kertainen valk. 35 m/rll, lev. 9,9 cm, 3-kerr., 42 rll/säk.	110317	T4
7	96103	Tork Annostelija Mini Jumbo WC-paperille	555000	T2
8	96046	Tork Mini jumbo WC-paperi Advanced valk., 170 m/rll, lev. 9,4 cm, 2-kerr., 12 rll/säk.	120280	T2
9	96047	Tork Soft Mini jumbo WC-paperi Premium alk./sin lehtikuvio, 170 m/rll, lev. 9,7 cm, 12 rll/tk, 2-kerr.	110253	T2



TORK KEITTIÖPYYHKEET JA PIKARIT, KASVOPYYHE, KOS- TEAT PUHDISTUSLIINAT

Kuva	Koodi	Nimike	Tork-koodi	Järjestelmä
1	96034	Tork Talouspaperi Plus valk., 140 ark., 39 m/rll, 14 rll/säk.	101245	
2	96056	Tork Talouspaperi Extra Plus valk. 15 m/rll, lev. 23 cm, 24 rll/säk, 2-kerr.	120269	
	96054	Muovipikari 200 ml valkoinen laatikossa 2000 kpl		
3	96053	Kasvopyyhe Premium valk., 30x100 kpl	140280	
	96054-1	Kahviservetti 24 cm 20 kpl/pkt, 12 pkt/tk		
	96054-2	Ruokaservetti 33 cm 20 kpl/pkt, 12 pkt/tk		
4	96134	Tork kostea pintojen puhdistusliina Handy Bucket Erittäin tehokas pintojen puhdistukseen, pinttyneille tahoille, hellävarainen iholle. valk., 16 m/rll, arkin koko 27 x 27 cm, 58 ark/rla, 4 kpl/pak.	190594	W4
5	96135	Tork kostea käsien puhdistusliina Handy Bucket Puhdistaa käsistä tehokkaasti maalin, moottoriöljyn, lian ja rasvan. Hajusteeton ja hellävarainen iholle. valk., 16 m/rll, arkin koko 27 x 27 cm, 58 ark/rla, 4 kpl/pak.	190592	W4



TORK SAIPPUA-ANNOSTELIJAT JA SAIPPUAT

Kuva	Koodi	Nimike	Tork-koodi	Järjestelmä
1	96114	Annostelija nestesaippuulle mini 475 ml	561000	S2
	96119-1	Tork Mild nestesaippua mini 475 ml 8 kpl/ltk	420502	S2
2	96115	Annostelija nestesaippuulle 1000 ml	560000	S1
3	96116	Tork Hair & Body suihkusaippua 1000 ml 1000 annosta, 6 kpl/ltk	420601	S1
4	96119	Tork Mild nestesaippua 1000 ml 1000 annosta, 6 kpl/ltk	420501	S1
5	96130	Annostelija vaahtosaippuulle 1000 ml	561500	S4
	96132	Tork Mild vaahtosaippua 1000 ml 2500 annosta, 6 kpl/ltk	520501	S4



ILMANRAIKASTIMET

Kuva	Koodi	Nimike	Tork-koodi	Järjestelmä
1	96120	Annostelija ilmanraikastajille, Air-Box	562000	A1
2	96122	Tork Citrus spray ilmanraikastin, sitruuna 75 ml	236050	A1
3	96123	Tork Tropical Fruit spray ilmanraikastin, hedelmä 75 ml	236051	A1
4	96124	Tork Floral spray ilmanraikastin, kukka 75 ml	236052	A1
5	96125	Tork Odour Neutralizer spray ilmanraikastin, neutralisoi 75 ml	236070	A1



TORK TEOLLISUUSTUOTTEET

Kuva	Koodi	Nimike	Tork-koodi	Järjestelmä
1	96002	Tork Paperipyhye vetop. M1 valk. 1 kerr, 120 m/rla, rullan keveys 21 cm, 11 rla/pak.	100130	M1
2	96110	Tork Vetopyyheannostelija	559000	
3	96040	Tork Basic paperi kelt. vetop. M2 keltainen, pit. 300 m, lev. 20 cm, 1-kerr., 6 rll/säk.	120150	M2
4	96108	Tork Arkkiannostelija turk./valk. W4	654000	M2
5	530179	Tork puhdistusliina vaatavaan käyttöön valk. kuitukangas, pit. 41,5 cm, lev. 35,5 cm, 1-kerr., 4 x 105 kpl/pkt	530178	W4
	96001	Tork Kestävä puhdistusliina W4 valkoinen, 1-kerr., arkin koko: 41,5x35,5 cm, 5 x 90 ark/pkt	90478	W4
6	96100	Tork Lattiateline turk./valk.	652000	W4
7	96101	Tork Seinäteline turk./valk.	652100	W1
8	96042	Tork Teollisuuspaperi vaatavaan käyttöön (Quick Dry) W1 sin, pit. 255 m, lev. 37 cm, 750 arkkia, 3-kerr., 1 rll/säk.	130080	W1
9	96043	Tork Paperipyhye Plus kombirulla W1/W2 sin, pit. 255 m, lev. 24 cm, 750 arkkia, 2-kerr., 2 rll/säk.	130052	W1
10	96038	Tork Basic Paperi kelt. 23 cm W1 kelt, pit. 1190 m, lev. 23 cm, 1-kerr., 2 rll/säk.	127103	W1
11	96039	Tork Basic Paperi kelt. 33 cm W1 kelt, 1190 m, lev. 33 cm, 1-kerr., 1 rll/säk.	127107	W1



KÄSINEET

Kuva	Koodi	Nimike
1	90551	Aluskäsine trikoo, valkoinen koot S, M, L, XL
2	90558	Mikrotiplu, musta trikookäsine koot M, L, XL
3	90547	Synteettinen työkäsine koot 9, 10, 11
4	90548	Työkäsine vuoreton koot 8, 10, 11, 12
5	90559	Työkäsine harmaa koot S, M, L, XL, XXL
6	90549	Työkäsine kevyellä vuorella koot 8, 10, 11, 12
7	90556	Välikauden työkäsine koot 9, 10, 11, 12
8	90557	Talvityökäsine 100 g vuorella koot 9, 10, 11, 12
9	90560 90560-M 90560-L 90560-XL	Lyhytkäyttökäsine puuteriton vinyyli 100kpl /ras koko S koko M koko L koko XL
10	90553 90553-M 90553-L 90553-XL	Lyhytkäyttökäsine puuteriton nitrili 100kpl /ras koko S koko M koko L koko XL
11	90829	Vileda Multipurpose yleiskäsine, luonnonkumi, sininen koot S, M, L, XL
12	90570	Star kevyt muovikäsine valkoinen, sileä/nukaton koot S, M, L, XL
13	90571	Star/Versatouch kevyt muovikäsine sininen, kuvioitu/nukattu koot S, M, L, XL



SUOJAIMET

Kuva	Koodi	Nimike
	86400	Suojalasit silmälasien päälle Zekler 33 kirkas
1	2720	Suojalasit Zekler 30 kirkas kirkas polykarbonaattilinssi, kokopeittävä sivusuojus, UV-Suoja, käsitely naarmuuntumista ja huurtumista vastaan.
2	FM700	Hengityssuoja Nesu Prof. Type II sininen, 50 kpl/ras, valmistettu Suomessa
3	FM701	Hengityssuoja Nesu Prof. Type II musta, 50 kpl/ras, valmistettu Suomessa
	FM610	Hengityssuoja IIR 3-kerr. kuminauhalla sininen, 50 kpl/ras
	FMN95	Hengityssuoja muotoiltu FFP2 kuminauha valkoinen, 20 kpl/ras
	FMM000	Hengityssuoja IIR musta 50 kpl/ras
4	272000	Visiiri Zekler Falcon



3M LAIKAT

Kuva	Nimike
1	Scotch-Brite™ Valkoinen kiillotuslaikka Valkoinen, kierrosnopeus alle 1000 rpm Ihanteellinen laikka vahapinnoille perusnopeuksissa, saa aikaan erittäin kiiltävän pinnan. SVA14, SVA16, SVA17, SVA18, SVA20
2	Scotch-Brite™ Punainen pesulaikka Kierrosnopeus 150–1200 rpm Vahattujen lattioiden päivittäishoitoon. Käytetään myös kiillotukseen. Tehokas laikka jälkien poistamiseen vahatuilta lattioilta ja kiillon aikaansaamiseen. SP8, SP10, SP13, SP14, SP16, SP17, SP18, SP20
3	Scotch-Brite™ Sininen pesulaikka Kierrosnopeus 150–1200 rpm Vahattujen ja käsittelemättömien lattioiden päivittäishoitoon. Entistä avoimempi ja joustavampi rakenne vähentää laikan tukkeutumista mahdollista näin laikan pidemmän käytön ennen huuhtelua. Ihanteellinen myös pintapesu käytössä, sillä se poistaa tehokkaasti jälkiä.
	Scotch-Brite™ Ruskea vahanpoistolaikka Kierrosnopeus 150–400 rpm. Vahanpoistoon vahanpoistoinen kanssa tai kuivavahanpoistoon. SR8, SR13, SR14, SR16, SR17, SR18, SR20
4	Scotch-Brite™ Oranssinvihreä pesulaikka Kierrosnopeus 150–1200 rpm Vahattujen lattioiden päivittäishoitoon, käytetään yhdessä yhdistelmäkoneen kanssa. Säätää lattian vahapintaa ja vähentää näin vahauskertojen määrää. STV116, STV117
5	Scotch-Brite™ Oranssinvalkoinen kiillotuslaikka Kierrosnopeus 1000–3000 rpm Vahattujen, kovien lattioiden kiillotukseen, käytetään yhdessä korkeakierroskiillotuskoneen kanssa. STVA16, STVA17
	Scotch-Brite™ Melamiini lattianhoitolaikka Suunniteltu kovien ja huokoisten lattioiden, kuten kivi, betoni, mosaiikkibetoni ja linoleum päivittäiseen ylläpitosiivoukseen. Puhdistaa pinttyneen lian ja jäljet kevyemmin. Toimii samaan tapaan kuin ihmiesien. Huom! liiallinen veden käyttö heikentää laikan suorituskykyä.
6	Scotch-Brite™ SPP Punaruskea pintapesulaikka Erittäin aggressiivinen vahanpoistolaikka vahanpoistoon, erityisesti kerrostuneelle vahalle. Lattianhoitolaikkaa käytettäessä tarvitaan vain vettä tai neutraali pesuliuos poistettaessa vahaa ja alustettaessa lattiaa uudelleen vahattavaksi. Tuote soveltuu puulattioille, vinyyli-, marmori-, mosaiikkibetoni-, betoni- ja muille lattiatyypille. SPP16, SPP17



Laikan halkaisija

8 " / 203 mm

10 " / 254 mm

13 " / 330 mm

14 " / 355 mm

16 " / 406 mm

17 " / 432 mm

18 " / 457 mm

20 " / 508 mm

HANKAUSPESIMET JA HANKAUSLEVYT

Kuva	Koodi	Nimike
1	90792	Vileda Padmaster hankauspesin siivousvarteen
	90785	Vileda hankauslevy valkoinen 26x12 cm
	90786	3M Hankauslevy sininen 25,4x11,7 cm
2	90789	Vileda hankauslevy vihreä 26x12 cm
3	90788	Vileda hankauslevy musta 26x12 cm
4	S8448	3M Hankauslevy punainen 25,5x12 cm
5	S8541	3M Hankauslevy ruskea 25,5x12 cm



SIIVOUSLIINAT JA PÖLYHUISKUT

Kuva	Koodi	Nimike
1	90505	Lattialiina frotee, raidallinen 50 x 70 cm
2	90506	Lattialiina frotee sin, kelt, pun 50 x 70 cm
3	90541	Teholiina 1 kg, n. 60–65 liinaa/kg
3	90542	Teholiina 5 kg, n. 60–65 liinaa/kg Laadukas, nukkaamaton, imukylinen ja kestävä kuituliina. Pysyy hyvin kuosissa. Ristiinkudottu. Koko noin 40 x 60 cm.
4	90508	Mikrokuituliina 215 pehmeä sin, pun, kelt, vihr.
5	90170	Pölyhuisku aitoa villaa teleskooppivarrella eri värit 75–115 cm
6	90171	Pölyhuisku strutsinsulkaa, puuvarsi



LEMKEM

Kiinteistösi sydämessä

LAKI MUUTTUI 2024!

Pelastuslaki muuttuu. Palovaroittimien hankinta- ja kunnossapitovastuu siirtyy asukkaalta rakennuksen omistajalle 2024.

Meiltä mm.

HOUSEGARD PEBBLE, SA700

Optinen palovaroitin

- Tuotekoodi 601107/ 93025
- Toiminnallinen ja käyttäjäystävällinen
- Paristo: 9V (sisältyy pakkaukseen)
- Testitoiminta ja LED, joka vilkkuu normaalitilassa
- Automaattinen pariston loppumisen ilmaisin
- Hälytyssignaali: > 85 dB/ 3 m

HOUSEGARD 10Y PEBBLE, SA701

Optinen palovaroitin

- Tuotekoodi 601143/93032
- Käyttäjäystävällisessä Pebble 10 -palovaroittimessa on yksinkertaiset tauko- ja testitoiminnot ja se on helppo puhdistaa.
- Sisäänrakennettu litiumparisto kestää koko 10 vuoden käyttöiän ajan!
- Hälytyssignaali ≥ 85 dB / 3 m

TOIMITAMME JA ASENNAMME

palovaroittimet nopeasti ja luotettavasti.



AUTONPESU- JA HUOLTO-ASEMATUOTTEET

Kuva	Koodi	Nimike
1	91915	Öljypekka Pesukannu 10 L musta
2	90168	Tuulilasinpesin, 600-1250 mm teleskooppivarsi alumiinia
3	90167	Tuulilasinpesin, 500 mm varsi
4	90169	Vaihtopää tuulilasinpesimiin 50x200 mm
5	90164	Tuulilasinpesin, leveys 24 cm, pituus 59 cm, puuvarsi
6	99143	AM puhdistuskortti sirukortin lukijalle <i>Kosteutettu puhdistuskortti sirukortin lukijalle, joka puhdistaa kaksipuoleisesti. Sopii myös avainkorttiasemien puhdistukseen. Yksittäispakattu folioon, 10 kpl/pkt.</i>
7	91913	Sanko 13 l, sininen
8	90172	Vikan auton lumiharja/jääraappa 80 x 70 x 500 mm <i>PVC, kestää murtumatta myös kovia pakkasia</i>
9	90162	Autonpesuharja teleskooppivarrella <i>Kevyt, pehmeät harjakset Säädettävä teleskooppivarsi 190 cm Vesiliitäntämahdollisuus</i>



PALONTORJUNTA

Kuva	Koodi	Nimike
1	93049	Housegard jauhesammutin letkulla 6 kg <i>6 kg jauhesammutin on ensisijainen valinta omakotitaloon, asuntoon tai kesämökkiin, mutta soveltuu myös yrityksiin, konttoreihin ja teollisuuteen. Seinäkiinnike sisältyy. Markkinoiden korkein tehokuokka Sertifiointi: SS-EN3, CE, Wheelmark</i>
2	93050	CGS kaappi 6 kg sammuttimelle, EC6SW <i>Tukeva sammutinkaappi/ajoneuvokaappi. EC6SW:ssa on 22 vahvistettua kiinnityspistettä kaapin takana, jotka antavat paljon mahdollisuuksia asennusta varten ajoneuvoon tai seinään. Suuri ikkuna Kaappi voidaan asentaa joko sisälle tai ulos ja se kestää myös kovia olosuhteita kuten satamissa, ajoneuvoissa ja teollisuudessa. Luukku, jossa integroitu kahva Labyrinttisyys vedin sisäänkäynnin estämiseksi</i>
	93029	Sammutuspeite 120x180 cm blisteri



WC-HARJAT JA VIEMÄRIN-AUKAISIJAT

Kuva	Koodi	Nimike
1	90344	WC-harja telineellä + kaulusharjalla 344LT
2	90335	WC-harja telineellä 335LT
3	90346	Tulisuudelma
4	90330	WC-harja 335, 40 cm, muovivarsi
5	90303	Pro-Marjopumppu <i>Yli- ja alipainepumppu tukosten aukaisuun viemäreistä, keittiöaltaista, lattiaikaivoista ja WC-kalusteista Ammattilaisten suosima ekologinen vaihtoehto Valmistettu Suomessa Sisältää lavaari-, lattiaikaivo- ja WC-suuttimen</i>
6	90303-2	Pro-Marjopumpun suulakkeet 3 kpl erilaisia



VÄLINEVARRET

Kuva	Koodi	Nimike
1	91500	Lasikuituvarsi kierteellä 1,50 m
	91526	Puuvarsi lakkaamaton 1,40 m
2	91520	Alumiinivarsi 1,5 m
3	91515	Teleskooppivarsi 2 x 1,1 m, alumiini, irrotettava kartiopää
	91510	Teleskooppivarsi 2 x 1,5 m, alumiini, irrotettava kartiopää
	91516	Teleskooppivarsi 3 x 2 m, alumiini, irrotettava kartiopää



LAKAISUHARJAT

Kuva	Koodi	Nimike
1	90290	Teollisuusharja 280, 40 cm, karkea unionkuitu
	90291	Teollisuusharja 280, 50 cm, karkea unionkuitu
2	90295	Kouluharja 305, 30 cm, jousisekoitus
	90296	Kouluharja 305, 40 cm, jousisekoitus
	90297	Kouluharja 305, 50 cm, jousisekoitus
	90298	Kouluharja 305, 60 cm, jousisekoitus



LATTIAKUIVAIMET

Kuva	Koodi	Nimike
1	91050	Lattiakuivain ilman lippaa 35 cm
	91051	Lattiakuivain ilman lippaa 45 cm
	91052	Lattiakuivain ilman lippaa 55 cm
2	91056	Lattiakuivain lipalla 45 cm
	91057	Lattiakuivain lipalla 55 cm
	91058	Lattiakuivain lipalla 75 cm
3	91070	Lattiakuivain kovakumi + nivel 50 cm
	91071	Lattiakuivain solukumi + nivel 50 cm



PESUHARJAT JA HYGIENIAHARJAT

Kuva	Koodi	Nimike
1	90432	Lattianpesuharja kapea 432, 310 x 80 mm, pp-runko/kuitu PBT
2	90434	Lattianpesuharja 434, 290 x 80 mm, pp-runko/kuitu PBT
3	90427	Pesuharja 70, 180 x 60 mm, pp-runko/polyesteri
4	90433	Levankiharja 433, 300 x 93 mm, pp-runko/kuitu PBT
5	90424	Levankiharja 424, 230 x 70 mm, pp-runko/polyesteri
6	90475	Lyhyt pesuharja 475, 240 x 70 mm, pp-runko/polyesteri
7	90470	Pitkä pesuharja 740, 395 x 45 mm, pp-runko/polyesteri



LEMKEM

Kiinteistösi sydämessä



LAADUKKAAT JA ENERGIATEHOKKAAT ILMANSUODATTIMET KAIKKIIN TILOIHIN

Laadukkaat ja energiaa säästävät ilman-suodattimet auttavat suojelemaan ihmisiä, prosesseja ja laitteita erilaisilta hiukkasilta. Voit valita laajasta valikoimastamme juuri sellaisen suodattimen, joka vastaa sinun tarpeitasi. Suodattimemme täyttävät ISO 16890 -standardin vaatimukset ja suodatusluokat löytyy aina karkeasta (Coarse) ePM1 asti. Tuotteemme valmistetaan aina kierrätettävistä materiaaleista ja ovat räätälöitävissä täysin haluttuun kokoon.



■ Pussi-
suodattimet

■ Suodattinpalat
ja rullat

■ Ikkuna- ja raitis-
ilmasuodattimet

■ Suodatinsarjat
pienkoneisiin

LATTIAHARJAT JA RIKKALAPIOT

Kuva	Koodi	Nimike
1	90207	Lattiaharja 207 <i>Metallivarsi 860 mm, vaalea keinokuitu</i>
2	90214	Rikkalapio 214 <i>Metallinen, kumikärjellä, varsi 800 mm</i>
3	90210	Rikkalapio + harjasetti <i>Kokometallinen ja ergonominen rikkalapio, kumikärki</i> <i>Harjan pituus 800 mm</i> <i>Kotimainen tuote</i>



PESUMOPIT JA TARRAMOPIT

Kuva	Koodi	Nimike
1	91610	Pesumoppi 350 g avoin
2	91601	Pesumopin pidin, muovi



IKKUNANPESUVÄLINEET

Kuva	Koodi	Nimike
1	91110	Pulex-ikkunanpuuvain 25 cm + kahva
	91111	Pulex-ikkunanpuuvain 35 cm + kahva
	91112	Pulex-ikkunanpuuvain 45 cm + kahva
	91114	Pulex-ikkunanpuuvaimen kahva
2	91314	Ikkunanpesimen runko 35 cm, muovi
	91315	Ikkunanpesimen runko 45 cm, muovi
3	91311	Ikkunanpesimen runko 35 cm, alumiini
	91312	Ikkunanpesimen runko 45 cm, alumiini
4	91120	Ikkunanpuuvaimen varakumi 92 cm
5	91321	Ikkunanpesimen nukkakangas mikrokuitu 35 cm
	91322	Ikkunanpesimen nukkakangas mikrokuitu 45 cm
6	91390	Pulex-raappa, varsiliitimellä
	91393	Pulex-varaterä
7	91391	Handy-raappa
8	91392	Handy-varaterä

ETTORE IKKUNANPESU-
VÄLINEET

Kuva	Koodi	Nimike
1	E1971	Ettore ikkunanpesimen runko SuperSystem nivelellä 35 cm <i>Kestävästä muovista valmistettu kevyt runko, jossa nivel.</i> <i>Voidaan liittää varteen kartiopäällä.</i>
2	E40014	Ettore pesunukka mikrokuitu 35 cm
3	E1360	Ettore SuperSystem nivelkahva RST kiskoon <i>Nivelkahva kääntyy pystysuunnassa 180° ja mahdollistaa parhaan mahdollisen kulman ikkunanpesuun. Voidaan liittää varteen kartiopäällä.</i>
4	E1233	Ettore kisko + kumi 35 cm RST
	E1417	Ettore vaihtokumi 35 cm <i>Korkealaatuinen ja kulutusta kestävä vaihtokumi.</i>



IMURIT

Kuva	Koodi	Nimike
1	C022010	Cleanfix S 10+ pölynimuri 1100 W Käyntiääneltään hiljainen ammattitason imuri kaiken irtopölyn ja roskien imurointiin. Tehokas ja kestävä malli, jossa helposti vaihdettava liitäntäjohto. Viisi pyörää takaavat helpon liikutelavuuden. Ergonominen kantokahva, johon imuputki saadaan kiinni säilytyksen ajaksi. Säädettävä imuputki vakiovarusteena, samoin rako- ja kalustesuulakkeet. Mitat (p/l/k) 40/40/49 cm, paino 7 kg, säiliö 9 l, moottoriteho 1100W/230V, imuteho 250 mbar, äänitaso 62 dB(A), liitäntäjohto 10 m Lisävarusteet (ei sis. hintaan): • A022430 Pölypussi 5 kpl/pkt • A022320 Suodatin Cleanfix S 10+
2	GHD12P	Ghibli Power D 12 P pölynimuri Pieni, tehokas ja hiljainen. Säiliö on polypropyleeniä ja alusta kestävää ABS-muovia. Isot takapyörät mahdollistavat helpot kynnysten ylitykset ja tuovat vakautta. Koneeseen saa yhdistettyä matottamparin. Koneen lisäksi paketissa tulee mukana: alumiininen teleskooppi-imuputki, imuletku, parkettisuutin, rakosuutin, kalustesuutin ja pyöreä harjasuutin. Käyttöalue kuiva, liitäntäjännite 230 V, imumoottori 1300 W, materiaali PP, hyväksynnät CE, alipaine 2500 mm, ilmamäärä 57 l/s, käyntiääni 59dB, paino 7 kg, koneen mitat PxLxK 350x450x375 mm, liitäntäjohdon pituus 15 m, irrotettava johto, imuputken & letkun ø 32 mm, imuletkun pituus 2,5 m, säiliön tilavuus 12 l. Lisävarusteet (ei sis. hintaan): • GHD12P8060 Pölypussi 10 kpl/pkt
3	97035	Ghibli Power WD36P vesi- ja pölynimuri Kompakti ja korkealuokkainen vesi- ja pölynimuri. Säiliö polypropyleeniä ja alusta kestävää ABS-muovia. Isot takapyörät mahdollistavat helpot kynnysten ylitykset ja tuovat vakautta. Säiliö on helppo tyhjentää. Moottorin suojana toimii suodatinkangas, jota käytetään mahdollisessa kuivaimuroinnissa. Paketissa mukana myös: metallinen imuputki, 2-osainen PVC-imuputki, imuletku, märkälattiasuutin, kuivalattiasuutin, rakosuutin ja harjasuutin. Käyttöalue märkä, moottoriteho 1300 W, imukykyvesipatsas 2400 mm, ilman virtaus 55 l/s, täyttötilavuus 25 l, paino 8,7 kg, suojausluokka I maadoitettu, säiliömateriaali polypropyleeni, mitat 50x38x49 cm (PxLxK), käyntiääni 60 dB, imuputken/letkun ø 40 mm, liitäntäjohto 7,5 m, imuletkun pituus 2,5 m Lisävarusteet (ei sis. hintaan): • GHWD8062 Pölypussipaketti 10 kpl/pkt • GH6620020 TNT pestävä suodatin
4	97040	Ghibli Power WD50P vesi- ja pölynimuri Imurissa uuden sukupolven tehokas moottori ja alhainen käyntiääni. Säiliö on polypropyleeniä. Isot takapyörät mahdollistavat helpot kynnysten ylitykset ja tuovat vakautta. Paketissa mukana metallinen imuputki, 2-osainen PVC-imuputki, imuletku, märkälattiasuutin, kuivalattiasuutin, rakosuutin ja harjasuutin. Käyttöalue märkä, moottorin teho 1400 W, imukykyvesipatsas 2500 mm, ilman virtaus 58 l/s, täyttötilavuus 35 l, paino 12,5 kg, suojausluokka I maadoitettu, säiliömateriaali polypropyleeni, mitat 53x50x83 cm (PxLxK), käyntiääni 62 dB, imuputken/letkun ø 40 mm, liitäntäjohto 7,5 m, imuletkun pituus 2,5 m Lisävarusteet (ei sis. hintaan): • GHWD8063 Pölypussipaketti 10 kpl/pkt



LATTIANHOITOKONEET

Koodi	Nimike	
1	97060	Ghibli SB 133 lattianhoitokone 13" Vastaa ammattikäytössä tarvittavaa kestävyyttä, mutta on kuitenkin kevyt käyttää ja helppo käsitellä. Voidaan käyttää kaikilla lattiatyypeillä. Kumipintaisesta kahvasta saa hyvän otteen. Ei sisällä vetoalustaa eikä harjaa. Moottoriteho 550 W Harjapaine 36,7 g/cm ² Työleveys 330 mm Käyntiääni 54 dB Pyörintänopeus 190 r/min Paino 22 kg Mitat 420x340x1120 mm (PxLxK) Lisävarusteet (ei sis. hintaan): • Vetoalusta 13" • Nylonpesuharja 13" • Matonpesuharja 13" • Tynex-pesuharja (erikoiskova) • Vesisäiliö
2	97070	Ghibli SB 143 lattianhoitokone 16" Optimaalinen nopeus- ja painoyhdistelmä mihin tahansa puhdistus- tai lattianhoitotyöhön. Mallissa pyörien suojat ja kestävä, ergonominen, kumipintainen kahva käsisuojuilla. Ei sisällä vetoalustaa eikä harjaa. Moottoriteho 1000 W Harjapaine 40,3 g/cm ² Työleveys 430 mm Käyntiääni 54 dB Pyörintänopeus 154 r/min Paino 41 kg Mitat 542x430x1200 mm (PxLxK) Liitäntäjohto 12 m Lisävarusteet (ei sis. hintaan): • Vetoalusta 16" • Vetoalusta 17" • Nylonpesuharja 16" • Matonpesuharja 16" • Tynex-pesuharja (erikoiskova) • Imukehys • Vesisäiliö



SIIVOUSVAUNUT

Kuva	Koodi	Nimike
1	91841	Yleissiivousvaunu 1100 Vakiovarustus: <ul style="list-style-type: none"> • Runko, jossa säädettävä työntökahva pehmusteella • 4 x 100 mm pyörät • Jarru • Sätkinkestimet, jossa mahdollisuus jakaa tila kahdelle 75 L säkille • 2 x Vp1M25-35 välinepidikkeet • 2 x metallinen kiinteä levykehysten tuki

**Räätälöimme asiakkaan toiveiden mukaisen siivousvaunun.
Niin isoihin kuin pieniinkin kohteisiin. Kysy lisää.**



VÄLINEPIDIN & VARAOSAT SIIVOUSVAUNUIHIN

Kuva	Koodi	Nimike
1	91825	Välinepidin vaunuun ø 19 mm putkeen 20–30 mm varrelle
	91825-1	Välinepidin vaunuun ø 22 mm putkeen 20–30 mm varrelle
2	91826	Vaihtokumi
	90827	Kumpidiketappi



SÄKKIVAUNUT

Kuva	Koodi	Nimike
1	91816	Säkkivaunu saksimalli Saksimallinen nelipyöräinen säkkivaunu 150–200 l muoviselle tai kankaiselle säkille vaunurungon mitat: 43 x 47 x 94 cm Lisävarusteet (ei sis. hintaan):
2	91804	Säkkivaunu Perussäkkivaunu kahdella 170 mm pyörällä Mallissa yksi 150–200 l säädettävä säkkikehä jätesäkeille Vaunurungon mitat: 43 x 47 x 94 cm Lisävarusteet (ei sis. hintaan): <ul style="list-style-type: none"> • Tarvikekori • Sarana- tai irtokansi säkkikehään
3	91838	Kaksoissäkkivaunu Nelipyöräinen kaksoissäkkivaunu 150 l jätesäkeille Lisävarusteet (ei sis. hintaan): <ul style="list-style-type: none"> • Sarana- tai irtokansi säkkikehään
4	91839 0000015	Iso kaksipyöräinen säkkivaunu 200 l jätöpussille



ULKOTYÖVÄLINEET

Kuva	Koodi	Nimike
1	90300	Katuluuta nro 1
2	90365	Farmariharja 375 35 cm Järeä harja sopii raskaan irtolian poistamiseen. Runko: Vesivanerit, kuitu: Polypropeeni Korkeus: 13 cm, leveys: 37 cm, syvyys: 8 cm
3	91515	Roskankerääjä Kokonaispituus 95 cm Varren päässä olevien "leukojen" väliin poimit roskat maasta selkää säästäten varren päässä lisäksi piikki, johon keräät helposti lehdet ja paperinpalat liipaisintoiminto irrottaa roskat piikistä kätevästi.
4	90302	Talli-/katuluuta, nylon, vahvistettu PPN
5	90360	Katuharja 25 cm PP ruskea
	90355	Rappuralliharja 25 x 7,5 cm, vihreä
7	90305	Kiinteistöharja Reima 374, metallivarsi, kuitu polypropeenia Harjaosa: 320 x 40 mm Korkeus 151 cm Ripustuskoukku
8	90299	Katuluuta + varsi
9	91802	16-piikkinen rautaharava puuvarrella Pituus 153 cm, paino 1 kg
10	91801	Lehtiharava teräs, puuvarsi Pituus 165 cm, paino 0,8 kg Joustavat piikit 21 kpl
11	91790	Betonilapio putkivarsi Pituus 118 cm, paino 2,2 kg Teräsputkivarsi, muoviponsi
12	91791	Pistolalapio putkivarsi Pituus 125 cm, paino 2,5 kg Teräsputkivarsi, muoviponsi, pesä karkaistua terästä, koko 37 x 23 cm
13	90173	Vikan Transport lumi/hiekkalapio Polypropyleeniä 950 x 270 x 150 mm
14	98061	Tehopetkele 2025 3,8 kg Valmistettu erityisen luja, murtumattomasta kovateräksestä. Paino: 3,8 kg, pituus: 157 cm, leveys 25 cm
15	98056	Hammassääräntä, putkivarsi, ponsi Teräsputkivarsi, terä kulusterästä 18 cm, pituus 150 cm, muoviponsi Varren ja terän kulma ergonomisesti suunniteltu. Jää irtaota helposti alustasta työntämällä hammassääräntä jään alle tai lyömällä jäähän kohtisuoraan.
16	98060	Kuuppalapio teräsvahvikkeella Pituus 128 cm, paino 1,8 kg Pesä 2,0 mm karkaistua alumiini, leveys 33 cm, pituus 40 cm Teräsnitein kiinnitetty (13 kpl) 1,2 mm paksuinen jousiteräksinen kärkivahvike
17	98053	Petkele puuvarrella Kotimainen, karkaistusta hiiliteräksestä valmistettu petkele koivuvarrella. Kestävä ja laadukas työväline pihoiden ja portaisissa olevan jään poistoon. Työleveys 140 mm, pituus 125 cm.



KIINTEISTÖKYLTIT


Kattava valikoima erilaisia kiinteistökyltyjä nopealla toimitusajalla. Paljon eri kokoja ja materiaalivaihtoehtoja. Kysy lisää.

Koodi	Nimike
28260	Kyltti Tupakointipaikka 20x20cm 1 mm muovi
28260-1	Kyltti Tupakointipaikka 20x20cm ibond alumiini
28261	Kyltti Tupakointipaikka 20x30cm 1 mm muovi
28261-1	Kyltti Tupakointipaikka 20x30cm ibond alumiini
28262	Kyltti Tupakointipaikka 30x40cm 1 mm muovi
28262-1	Kyltti Tupakointipaikka 30x40cm ibond alumiini
28263	Kyltti Tupakointi kielletty 20x20cm 1 mm muovi
28263-1	Kyltti Tupakointi kielletty 20x20cm ibond alumiini
28264	Kyltti Tupakointi kielletty 20x30cm 1 mm muovi
28264-1	Kyltti Tupakointi kielletty 20x30cm ibond alumiini
28265	Kyltti Tupakointi kielletty 30x40cm 1 mm muovi
28265-1	Kyltti Tupakointi kielletty 30x40cm ibond alumiini
28266	Kyltti Tallentava kamera-valvonta 20x30cm 1 mm muovi
28266-1	Kyltti Tallentava kamera-valvonta 20x30cm ibond alumiini
28267	Kyltti Tallentava kamera-valvonta 30x40cm 1 mm muovi
28267-1	Kyltti Tallentava kamera-valvonta 30x40cm ibond alumiini
28269	Kyltti Sähköauton lataus 40x40cm ibond alumiini musta
28270	Kyltti Sähköauton lataus 40x40cm ibond alumiini vihreä
28259	Kylttikiinnike 60 mm (alumiinikiinnitin kylteille)




MIKKO ULKOTYÖVÄLINEET

Kuva	Koodi	Nimike
1	98100	Mikko-lumikola, vahvistettu LUK-80 <i>Markkinoiden ainoa lumikola, jossa huulilevyn päädyt nousevat ylös ja estävät näin kuupan reunan kulumisen. Kuoppa pakkaskestävää, kierrätettävää HD-polyeteeni muovia, jonka luistavasta pinnasta myös märkä lumi irtaota helposti Kuupan kärkipelti kuumasinkittyä teräslevyä Leveys 800 mm, paino 6,2 kg</i>
2	98102	Talkkari-lumikola LUH-80 <i>Höyläävä kärkipelti tekee puhdasta jälkeä varsinkin asfaltti- ja laattapihoilla sekä jääkentillä Leveys 800 mm, paino 6,45 kg</i>
3	98104	Matti-lumikola MAT-73 <i>Rakenteeltaan kevyempi kuin LUK-80, sopii hyvin polkujen luomiseen Leveys 730 mm, paino 4,5 kg</i>
4	98106	Kuuppalapio KUP-35 alumiinia <i>Kuuppaosa erittäin kestävää DUR-AL extra-alumiinia Varsi vahvaa suomalaista koivua, kahva pakkasen kestävä HD-PE-muovia Leveys 370 mm, pituus 1200 mm, paino 1,8 kg</i>
5	98108	Kuuppalapio MIK-LU muovia <i>Kestävä ja kevyt Kevyen pakkasluoman luontiin, myös sojjoisempiin lapiointeihin Kuupassa kärkilista Alumiinivarressa grippi Leveys 365 mm, pituus 1250 mm, paino 1,4 kg</i>
6	98112	Lumentyönnin MAT-60 <i>Hyvä apuväline siistien polkujen tekemiseen Toimii myös lapiona pienten reunojen ansiosta Leveys 600 mm, pituus 1400 mm, paino 1,6 kg</i>
7	98114	Mikko-roskari ROS-40 <i>Tukeva roskankeruuväline, jonka aisassa on huomioitu sekä työskentely korkeus että nostokohta kumipäällysteisten pyörien halkaisija 80 mm Etureunassa alumiininen kärkivahvike Suuaukon leveys 280 mm, tilavuus 18 l, paino 2,8 kg</i>
8	98116	Rappuralli RAP-800 <i>Valmistettu kuumasinkitystä kulumarautasta 25x25x3 mm harjat kotimaisia Leveys 28 cm, ralliosan pituus ilman harjoja 80 cm Paino 7 kg</i>
9	98118	Harjateline IHT-3 <i>Harjateline 40x4 mm teräslaatasta Sisältää ritiläkiinnikkeet, paino 3 kg Sis. harjat</i>
10	98113	Lumenpudotin <i>Kattolumet alas kätevästi maasta käsin Hyvin otteen pitävä 5 metriä pitkä alumiinivarsi Soveltuu katoksien ja matalien rakennusten kattolumien pudotukseen Paino 2,3 kg Lapaosan leveys 60 cm</i>



AURAUUS- JA SULKUTUOTTEET

Kuva	Koodi	Nimike
1	98150	Sulkupuomi varoitustarroilla <i>Sulkupuomi valmistetaan kantatusta teräslevystä ja poltomaalataan. Rakente on erittäin kestävä. Puomin havaitsee hyvin myös pimeässä, se on varustettu II lk:n heijastinkalvolla. Puomissa molemmilla puolilla teksti: Varokaa katolta putoavaa lunta ja jäätä. Sulkupuomi on kevyt, mutta pysyy tukevasti pystyssä. Kokoontaitettavien jalkojen vuoksi helppo varastoida. Jalat kääntyvät puomiosan sisään. Pituus 2000 mm Korkeus 730 mm Paino 7,5 kg</i>
2	98151	Sulkunauha 500 m/rla <i>Puna/oranssi muovinauha. Leveys 75 mm, pituus 500 m</i>
3	98153	Turvapylväs jalustalla <i>Pylväs on pakkasta ja taivutuksia hyvin kestävä muoviputkea. Korkeus 990 mm. Heijastinkalvorenkaat I lk:n kalvosta. Pylvään päissä hahlot, joihin voidaan kiinnittää esim. lippusiima. Jalusta joustavaa kumimassaa, paino 7,5 kg.</i>
4	98154	Lippusiima <i>Pituus 25 m. Muovisiiman paksuus 4 mm Muovilippukeissa keltainen/punainen II lk:n heijastinkalvo</i>
5	98152	Talon turvapuomi <i>Kokoontaitettava ja ulkoseinään kiinteästi asennettava puomi. Maksimipituus 2000 m, kotelon korkeus kokoon taitettuna vain 830 x 50 mm. Teleskooppiperiaatteella toimiva puomi ja säilytyskotelo ovat kestävä terästä ja suojaavat heijastavaa, punaista kalvaa naarmuuntumiselta. Hyvä asennuspaikka on esimerkiksi huomaamattomasti syöksytorven vieressä.</i>
6	91856	Aurausekkipi oranssi <i>Materiaali: UV-suojattu polypropeeni (PP) putki Halkaisija Ø 20 mm, pituus 1,5 m. Yläosassa valkoinen R2 lk:n heijastinkalvo</i>



HIEKKA- JA ROSKA-ASTIAT

Kuva	Koodi	Nimike
	96073	Hiekka-astia 150 L vihreä
1	96073-1	Hiekka-astia 150 L harmaa 150 L hiekka-astia on kätevän kokoinen omakoti- ja rivitalojen pihoihin. Mitat (P/S x L x K): 610 x 660 x 590 mm
2	96074	Hiekka-astia 300 L vihreä
2	96074-1	Hiekka-astia 300 L harmaa 300 L hiekka-astia on kätevän kokoinen hiekan säilytykseen. Materiaali: polyeteenimuovi Mitat (P/S x L x K): 720 x 950 x 770 mm.
3	96076	Hiekka-astia 350 L vihreä
	96076-1	Hiekka-astia 350 L harmaa 350 L hiekka-astia on omiaan pienillä pihoiilla ja käytävien reunoilla. Täytetään ja tyhjennetään astian päältä reunan ollessa vain 50 cm korkeudella. Teräskaulus Mitat (P/S x L x K): 107x77x50 cm
4	96077	Hiekka-astia 600 L 600 L hiekka-astia on helppo täyttää myös koneellisesti ja siirtää haarukkavaunulla tai trukilla. Hiekoittaminen käy kätevästi etuseinän lapiointiaukon kautta. Mitat (P/S x L x K): 111x96x80 cm
5	96078	Roska-astia 240 L ha/vi 240 L roska-astia on SFS-EN 840 standardin mukainen. Materiaali pakkasta, lämpöä ja UV-säteilyä kestävä polyeteenimuovia (PE). Isojen pyörien ansiosta kevyt liikutella täytenäkin. Etu- ja sivuseinät vahvistetut ja kestävät raskasta kuormaa & toistuvia tyhjennyksiä. Myös koneelliseen tyhjennykseen. Max. kuorma: 96 kg.




V-MAT KUMISEKOITEMATTO

- Ulos tai tuulikaappeihin
- Materiaali kulutuksen- ja pakkasenkestävää kumia
- Kuviot puhdistavat kengistä irtonaisen lian, pohjaurista vesi valuu kaadon suuntaan paloja voi liittää helposti toisiinsa
- 20 mm paksuus suositeltava esim. liikekeskuksiin, 1 m² = n. 17 palaa
- Palan koko n. 25 x 25 cm
- Tilauksesta alumiiniset viistelistat maton reunoille jirikulmilla
- Laatikkoko 32 palaa/ltk

Koodi	Nimike
MA110457	V-Mat 14 mm grafiitti
MA110458	V-Mat 20 mm grafiitti

Tilauksesta myös alumiinivahvistetut kumiritilämattot! Kysy lisää edustajaltamme.




EASY MAT TEKSTIILIMATTO

Edullinen ja siisti matto sisäänkäynteihin tai tuulikaapin jälkeisiin tiloihin, toimistoihin, taloyhtiöille, teollisuuteen ja kotiin. Nukka kätkee hyvin lian, kuivuu nopeasti. Helppo siivota imuroimalla. Leikkaamme maton asiakkaan toivomaan kokon ja kanttaamme sen tarvittaessa.

- Rullapituus noin 25 m
- Rullaleveys 90 cm
- Nukkamateriaali 100 % polypropeeni
- Pohjamateriaali vinyyli
- Nukan korkeus 5 mm
- Kokonaiskorkeus 7 mm
- Kokonaispaino 2000 g/m²
- Paloluokitus E1

Koodi	Nimike
MA10052	Easy mat harmaa, leveys 90 cm
MA10088	Easy mat ruskea, leveys 90 cm
MA10050	Easy mat antrasiitti, leveys 90 cm
MA508718	Kanttaus räätälöityyn Easy Mاتیin Vinyylkanttaus päätyihin ja kavennettujen mattojen reunoihin
MA514415	Erikoistyöt, kantin poisto tai muotoilu



T-MAT BASIC TEKSTIILIMATTO

- Materiaali miellyttävän tuntuista, helposti puhdistettavaa polyamidia, sopii esim. porraskäytäviin ja tuulikaappeihin
- Puhdistus imurilla, laakapesu tarvittaessa noin kerran vuodessa käytön mukaan
- Vakiolevyisen maton reunoissa vinyylkantit, päätykantit tilattava erikseen
- Pohja kestävää vinyyliä, joka myös pitää maton hyvin paikallaan
- Paloluokitus Cfl/s1


Koodi	Nimike
MA 512690	T-Mat Basic antrasiitti, leveys 90 cm
MA512727	T-Mat Basic antrasiitti leveys 120 cm
MA508718	Kanttaus räätälöityyn T-mat Basiciin Vinyylkanttaus päätyihin ja kavennettujen mattojen reunoihin
MA514415	Erikoistyöt, kantin poisto tai muotoilu



T-MAT SMART TEKSTIILIMATTO

- Toimiva ja tyylikäs lianpysäyttävä sisäänkäynteihin ja vilkkaasti liikennöityihin tiloihin
- Valmistettu 100 % polyamidista, erinomainen kestävyys, imukyky ja värinkestävyys
- Paksu vinyylipohja
- Kuivuu nopeasti
- Avoin rakenne helpottaa huoltamista
- Pysyy aina paikallaan, eivätkä sen reunat missään tilanteessa käpristy
- Kehitetty Pohjoismaisiin oloihin
- Paloluokitus Cfl/s1

Koodi	Nimike
MA521282	T-Mat Smart antrasiitti, leveys 90 cm
MA521271	T-Mat Smart antrasiitti, leveys 135 cm
MA521272	T-Mat Smart antrasiitti, leveys 200 cm
MA521273	T-Mat Smart ruskea, leveys 90 cm
MA521274	T-Mat Smart ruskea, leveys 135 cm
MA521275	T-Mat Smart grafiitti, leveys 90 cm
MA521276	T-Mat Smart grafiitti, leveys 135 cm
MA521277	T-Mat Smart grafiitti, leveys 200 cm
MA521278	T-Mat Smart punainen, leveys 90 cm
MA521279	T-Mat Smart punainen, leveys 135 cm
MA508718	Kanttaus räätälöityyn T-mat Smarttiin Vinyylkanttaus päätyihin ja kavennettujen mattojen reunoihin
MA514415	Erikoistyöt, kantin poisto tai muotoilu




AQUA COMFORT KOSTEAN TILAN MATTO

PVC:stä valmistettu matto on kestävä, helppohoitoinen ja hygieeninen ratkaisu kosteisiin tiloihin. Ritiämatto vähentää liukastumisen riskiä niin suihkussa, uima-altaan reunalla kuin pukuhuoneenkin puolella. Rakenteensa ansiosta matto on helppo pitää puhtaana. Matto voidaan rullata kokoon ja näin puhdistaa maton alapuoli ja lattia vaivattomasti. Tukeva, kuvioitu ritiä on miellyttävä myös paljaille ja loille. Pintakuvioinnin ansiosta se ei ole liukas, ja pehmeän alalistan ansiosta matto pysyy erittäin hyvin paikallaan.

Koodi	Nimike
MA115015	Aqua Comfort harmaa, leveys 70 cm
MA115016	Aqua Comfort beige, leveys 70 cm
MA115017	Aqua Comfort sininen, leveys 70 cm
MA115018	Aqua Comfort punainen, leveys 70 cm

Rullakoko 10 m, leikkaamme maton asiakkaan toivomaan mittaan.



LEMKEM

Kiinteistösi sydämessä

Vieterikatu 11, 15700 LAHTI

puh. 0207549400

lemkem@lemkem.fi

lemkemclassic.fi